Arbeitsschutz

2015 2016 2017

Das hat Hand und Fuß

Wir sind einer der Pioniere im Arbeitsschutz-Import. Das sind 80 Jahre Erfahrung mit Arbeitsschutzartikeln.

Profitieren **Sie** von unserem Know-how.

Unsere Kunden verlassen sich auf beste kontrollierte Qualität und ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis.

Unser Service heißt ein am Markt ausgerichtetes und ständig wachsendes Sortiment.

Unsere Kunden schätzen die leistungsfähige Lagerwirtschaft ab unserem sehr gut sortierten Lager und kürzeste Lieferzeiten.

Unsere Qualität heißt, dass die Ware vor jeder Verschiffung nach den vorgegebenen Richtlinien kontrolliert wird.

Unsere Leistung ist Bestellung und Lieferung am gleichen Tag (Overnight-Service).

Unsere Flexibilität heißt, dass Kundenwünsche schnell und präzise erfüllt werden.

Immer mehr Kunden vertrauen auf **unser Leistungs-Paket.**

Wir lassen **Sie** ruhig schlafen und erfolgreich arbeiten.

Was sich für **Sie** wirklich auszahlt, ist unsere Kompetenz.

Sie können sich auf **uns** verlassen.

. . .rundum zufrieden

Wir sind für Sie da und bieten Ihnen die Sicherheit, die Ihr Kunde braucht.

Fair Handeln

Um unserer unternehmerischen Sozialverantwortung Rechnung zu tragen, haben wir einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) für uns und unsere Hersteller aufgestellt. Er verknüpft unseren Anspruch an die Einhaltung von Recht und Gesetz mit unseren besonderen Anforderungen an ethisches Verhalten.
Die ethischen Anforderungen an verantwortliches unternehmerisches Handeln und am Arbeitsplatz werden immer anspruchsvoller. Unseren Verhaltenskodex umzusetzen – das ist unser eigener Anspruch und unsere Verpflichtung zugleich! Zudem ist er ein Versprechen an unsere Kunden.

Unser Sozialstandard umfasst folgende Prinzipien:

1. Kinderarbeit
Wir erlauben nicht, dass Kinder unter 15 Jahren mit der Produktion unserer Ware zu tun haben.

2. Zwangsarbeit
Wir tolerieren keine Zwangsarbeit. Alle Mitarbeiter müssen freiwillig arbeiten.

3. Disziplinarmaßnahmen
Wir dulden keine körperliche, psychologische und verbale Form von Bestrafung und Nötigung.

4. Diskriminierung
Wir erlauben keinerlei Diskriminierung bezüglich Herkunft, Nationalität, Rasse, politischer Einstellung, Religion, Geschlecht, sexueller Neigung oder Alter, die nicht in Bezug zu der individuellen Fähigkeit steht, um die erforderliche Aufgabe zu erfüllen.

5. Arbeitszeiten
Wir erwarten ein Arbeitszeitsystem unter der Einhaltung der nationalen und lokalen Gesetze.

6. Arbeitsentgelt
Wir erwarten die Einhaltung der gesetzlichen Mindestlöhne. Die Löhne müssen in Übereinstimmung mit den lokal üblichen Verfahren ausgezahlt werden.
Unberechtigte Gehaltsabzüge sowie Abzüge als Disziplinarmaßnahmen sind unzulässig.

7. Gesundheit und Sicherheit
Wir erwarten eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung, welche Gesundheitsrisiken vermeidet.
Es müssen Verfahren zum Arbeitsschutz eingeführt und eingehalten werden.
Sofern Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, so haben diese ebenso die Sicherheits- und Hygienestandards zu erfüllen.

8. Versammlungsfreiheit
Versammlungsfreiheit sollte eingeräumt werden.

9. Gesetzliche Anforderungen
Wir erwarten, dass alle nationalen und lokalen Verordnungen und Gesetze befolgt werden. In den Fällen, in denen sich unsere Anforderungen mit anderen Vorschriften überschneiden, erwarten wir, dass die jeweils höhere Anforderung erfüllt wird.

10. Informationspflicht
Wir verpflichten unsere Hersteller, unseren Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter frei zugänglich und in der jeweiligen Landessprache verständlich einsehbar zu machen.

Informationen, die Sie bei Ihrer Bestellung beachten sollten:

Einteilung in Kategorien:
Für den gewerblichen Bereich gibt es für Schutzhandschuhe 3 Kategorien von persönlicher Schutzausrichtung (PSA), abhängig vom Gefahrenpotential, gegen das sie schützen:

Kategorie 1: Minimale Risiken – Geringe Schutzanforderung

Kategorie 2: Mittlere Risiken – PSA, die nicht den Kategorien 1 und 3 zuzuordnen sind, Schutz gegen z.B. mechanische Gefährdung.

Kategorie 3: Komplexe PSA – Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden, z.B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlungen oder Chemikalien.

EN 420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung und Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen fest.

EN 388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnitt-, Durchstich- oder Weiterreißfestigkeit) die Leistungsstufe 1 erreichen. Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis.

zum Beispiel:



	Bewertungsmöglichkeiten
Durchstichfestigkeit	**0 - 4**
Weiterreißfestigkeit	**0 - 4**
Schnittfestigkeit	**0 - 5**
Abriebfestigkeit	**0 - 4**

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
(1) Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2.000	8.000	
(2) Schnittfestigkeit (Faktor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(3) Weiterreißkraft (Newton)	10	25	50	75	
(4) Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	

Gemäß EN 388 beruhen die Leistungsstufen auf den Ergebnissen von Laborprüfungen und entsprechen nicht zwingend den aktuellen Bedingungen am Arbeitsplatz.

EN 511 – Schutzhandschuhe gegen Kälte

Diese Norm gilt für alle Handschuhe, die für einen Schutz der Hand gegen Konvektions- und Kontaktkälte bis -50°C vorgesehen sind. Die Schutzfunktion gegen Kälte wird durch ein Piktogramm angegeben und von einem dreistelligen Zahlencode ergänzt:

Konvektionskältefestigkeit (Leistungsstufe 0 - 4): Bedeutet die thermischen Isolationseigenschaften, die durch eine Konvektionsübertragung von Kälte gemessen werden

Kontaktkältefestigkeit (Leistungsstufe 0 - 4): Meint die thermische Festigkeit des Handschuhmaterials im direkten Kontakt mit einem kalten Gegenstand.

Wasserfestigkeit (0 oder 1): 0 = Wasserpenetration nach 30 Belastungsminuten, 1 = keine Wasserpenetration

Alle Handschuhe müssen mindestens die Leistungsebene 1 für Abrieb- und Weiterreißfestigkeit erzielen.

EN 407 – Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

zum Beispiel:



Prüfungskriterien	Bewertungsmöglichkeiten
Brennverhalten	0 - 4
Kontaktwärme	0 - 4
Konvektive Hitze	0 - 4
Strahlungswärme	0 - 4
Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	0 - 4
Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls	0 - 4

X = In diesem Kriterium wurde keine Prüfung durchgeführt.
Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis.

EN 12477 – Schutzhandschuhe für Schweißer

Schutzhandschuhe für Schweißer werden in Ausführungen A und B unterteilt. Die beiden Ausführungen müssen in nachfolgenden Kriterien geprüft werden und je nach Ausführung die jeweiligen Mindestleistungsstufen erreichen.

		Mindestleistungsstufen	
Anforderung	**EN**	**Typ A**	**Typ B**
Durchstichfestigkeit	388	2	1
Weiterreißfestigkeit	388	1	1
Schnittfestigkeit	388	2	1
Abriebfestigkeit	388	2	1
Brandfestigkeit	407	3	2
Kontakthitzefestigkeit	407	1	1
Konvektionshitzefestigkeit	407	2	0
Schmelzmetallspritzer	407	3	2
Elektrische Isolation	1149-2	R≥10^6Ω	R≥10^5Ω
Fingerbeweglichkeit	420	1	4

Bei bestandener Prüfung sind die Handschuhe mit der Nummer der Norm und dem Buchstaben der Ausführung zu kennzeichnen:
z.B. **EN 12477-A** oder **EN 12477-B**
Die Anforderungen der Ausführung A sind höher als die der Ausführung B!

Was Sie noch wissen müssen:
Alle Angaben, Klassifizierungen und Piktogramme sind nur Empfehlungen. In jedem Fall müssen die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der Gesetzgeber oder untergeordneter Stellen für den jeweiligen Arbeitsplatz beachtet werden. Die entsprechende PSA muss nach einer Risikoanalyse des Arbeitsplatzes/Einsatzzweckes ausgewählt werden.

Wir geben Ihnen die Sicherheit, die Ihr Kunde braucht. Die von uns importierten Produkte werden seitens unserer Vorlieferanten und zusätzlich von uns durch unabhängige Prüfinstitute gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Lebens- und Bedarfsmittelgegenständegesetz, Chemikaliengesetz) überprüft. Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte macht es uns möglich, die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte bestimmter Substanzen nicht nur einzuhalten, sondern diese Substanzen gänzlich auszuschließen.

Die Piktogramme:
...zu den Europa-Normen:
Die Produkte werden mit Piktogrammen gekennzeichnet. Diese finden Sie im Katalog zur Erläuterung der unterschiedlichen Einsatzbereiche wieder.

EN 343		Schutz gegen schlechtes Wetter
EN 374		Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken
EN 374		Beständigkeit gegen Mikroorganismen
EN 374		Schutzhandschuhe geringer Schutz gegen chemische Risiken
EN 381		Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen
EN 388		Schutz gegen mechanische Gefahren
EN 407		Schutz gegen Hitze und Feuer
EN 421		Schutz gegen ionisierende Strahlen
EN 455		Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch
EN 20471		Norm für sichtbare Warnkleidung
EN 511		Schutzhandschuhe gegen Kälte
EN 1082/1		Schutz gegen Schnitte und Stiche

EN ISO 20345 – Zertifizierte Arbeitsschuhe
Symbole und ihre Bedeutung

	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	
Zehenschutz	x	x	x	x	x	
Ölbeständige Sohle	x	x	x	x	x	
Wasserundurchlässig				x	x	
Antistatisch	x	x	x	x	x	
Schlagdämpfung Ferse	x	x	x	x	x	
Wasserbeständig		x	x			
Durchtrittsichere Sohle			x		x	

EN 20471

– ist die aktuelle europäische Standardnorm für sichtbare Warnkleidung. Anhand der Mindestflächen an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und reflektierendem Material ergeben sich folgende Klassen:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Fluoreszierend	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
Reflektierend	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²

Dabei stellt die Klasse 3 die höchste Klasse dar, da sie die größte Fläche an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und reflektierendem Material bietet.

EN 343 – Schutz gegen schlechtes Wetter

Diese Norm enthält die Anforderungen für Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter (Regen, Wind und Temperaturen von unter -5°C). Warnkleidung nach EN 471 muss häufig auch die Vorgaben dieser Norm erfüllen. Dazu zählen:

- Wärmeisolierung
- Wasserabweisung
- Wasserdampfdurchgangswiderstand oder „Atmungsaktivität" des Kleidungsstücks
- Stärke der Bestandteile des Kleidungsstücks – Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Schrumpf
- Farbechtheit (nach Kontakt mit Licht, Nässe, Reiben, Waschen und chemischer Reinigung)

Gehörschutz-Normen
EN 352-1 Gehörschützer – Kapselgehörschützer
EN 352-2 Gehörschützer – Gehörschutzstöpsel
EN 352-3 Gehörschützer – Kapselgehörschützer für Helme

L-Wert:	Schalldämmung im Niederfrequenzbereich ca. 63-500 Hz
M-Wert:	Schalldämmung im mittleren Frequenzbereich ca. 500-4000 Hz
H-Wert:	Schalldämmung im Hochfrequenzbereich ca. 4000-8000 Hz
SNR-Wert:	Durchschnittliche Schalldämmung über den gesamten Frequenzbereich (63-8000 Hz)

Bei der Auswahl Kapsel bzw. Stöpsel kann man nicht sagen, dass das Eine besser ist als das Andere.
Es geht vielmehr um den für die jeweiligen Bedingungen geeigneten Gehörschutz. Bei Einfluss von Dauerlärm werden bevorzugt Stöpsel verwendet (Gewicht), bei Einwirkung von Kurzlärm überwiegend Kapseln. Bei extremer Lärmbelästigung ist das Tragen beider Varianten zusammen praktikabel.

Weitere Symbole	
Hitzebeständige Sohle	
ESD-Kennzeichnung	
Rutschhemmende Sohle	
Wärmefutter	

Unsere starken Marken

LeiKaTech®

Technisch anspruchsvolle Schutzartikel, die den hohen Ansprüchen der komplexen Arbeitswelt gerecht werden und deren besondere Anforderungen übertreffen.

LeiKaTex®

Hochwertige Work- und Outdoor-Fashion aus besten ausgesuchten Materialien im modisch zeitgemäßen und sportlichen Design. Funktionell und zuverlässig für den anspruchsvollen Anwender.

LeiKaFlex®

Innovativ – Professionell – Leistungsstark = LeikaFlex. Herausragende Passform, Stabilität, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind nur einige Merkmale dieser besonderen Handschuhserie. Lassen Sie sich verwöhnen!

RLine®

Arbeitsschutzartikel, die ihresgleichen suchen.
Beste Verarbeitung und hochwertige Materialien vereinen die hohen Ansprüche, die an unsere RLine-Serie gestellt werden.

Soleco®

Ausgesuchte Materialien für den Einsatz in nahezu jedem Arbeitsbereich. Solide Qualität für Preisbewusste!

Solidstar®

Die Stars unter den Besten. Ausgesuchte Handschuhe mit höchsten Qualitätsansprüchen und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis – millionenfach bewährt.

SUPERBULL®

Nur erlesenes, bestes Rindleder sowie strapazierfähige Baumwolle wird für unsere Superbull Serie verwendet. Das garantiert beste und gleichbleibende Qualität – eben „SUPER"bull!

Mammut®

Der Profi für Profis. Schweinsleder vom Feinsten, ausgesuchte hochwertige Baumwolle und exzellente Verarbeitung zeichnen diese Handschuhe aus!

Vertriebspartner von:

KCL by Honeywell

MAPA® PROFESSIONNEL

3M

MOLDEX

Wegweiser

Warnschutzbekleidung	10-15
Bundhosen, Jacken, Latzhosen, Parkas, Pilotenjacken, Softshell-Jacken, Warnwesten	
Bekleidung	16-28
Atmungsaktive Bekleidung, Fleecejacken, Hemden, Jacken, Kopfbedeckungen, Parkas, Pilotenjacken, Pullover, Shirts, Softshell-Jacken, Thermobekleidung, Westen, Winterbekleidung	
Wetter- und Einwegbekleidung	29-31
Einwegbekleidung, PU-Winterbau-Bekleidung, Regenbekleidung	
Schuhe und Stiefel	32-41
Einlegesohlen, Sicherheitsschuhe, Socken, Stiefel, Winterstiefel	
Kopf-, Gehör-, Gelenk- und Atemschutz	42-45
Atemschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Gesichtsschutz, Knieschoner, Schutzhelme	
3M™- und Moldex-Produkte	46-53
Atemschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Gesichtsschutz, Schutzbekleidung	
Mapa®- und KCL®-Handschuhe	54-55
Baumwoll-Handschuhe mit Nitril-Beschichtung	56-57
Soleco®, Solidstar®	
Feinstrick-Handschuhe mit Beschichtung	58-66
LeiKaFlex®, LeiKaFlex® Star, LeiKaTech®, RLine®, Solidstar®	
Strick- und Baumwoll-Handschuhe	67-72
Mechanics- und PU-Handschuhe	73-75
RLine®	
Schnitt- und Hitzeschutz-Handschuhe	76-81
Schnittschutz-Handschuhe, Hitzeschutz-Handschuhe, Armschutz	
Latex-, Nitril-, Neoprene-, Vinyl-Handschuhe	82-86
Chemikalienschutz, Einweg-Handschuhe, Haushalts-Handschuhe, Kunstleder-Handschuhe	
Lederhandschuhe	87-101
Mammut®-Schweinsleder, Superbull®-Rindleder, Nappaleder, Polsterleder, Schweißerleder	
Schweißerbekleidung und Schürzen	101-102
Armschutz, Bekleidung, Gamaschen, Handschuhe, Schürzen	
Winter-Handschuhe	103-109
Erste Hilfe	110
Stichwortverzeichnis	111

Warnschutzparka

Reflexbiese und farbige Einsätze. Winddicht und wasserdicht, weicher Fleecekragen, einrollbare Kapuze. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, aufgesetzte Brusttaschen mit Stifttasche, 1 abgedeckte innenliegende Tasche mit Reißverschluss, zusätzliche Handytasche, geräumige Innentasche. Kinnschutz, abgedeckter 2-Wege-Reißverschluss, elastische, verstellbare Kordel an Hüftbund und Taille.
Außenstoff: 100% Polyester-Twill mit PU-Beschichtung
Wassersäule: 5.000 mm
Atmungsaktivität: 5.000 mvp
Füllung: 100% Polyesterwatte
Futter: 100% Polyester
EN 20471
EN 343
Größen: S–XXXXL
VE 10 Stück

480920 orange/schwarz

Hohe Qualität

3
3
3

480930 gelb/schwarz

Warnschutzjacke

Reflexbiese und farbige Einsätze. Winddicht und wasserdicht, weicher Fleecekragen, einrollbare Kapuze. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, aufgesetzte Brusttaschen mit Stifttasche, 1 abgedeckte innenliegende Tasche mit Reißverschluss, zusätzliche Handytasche innen, weitere geräumige Innentasche. Austrennbares Acryl-Innenfutter, Kinnschutz, abgedeckter 2-Wege-Reißverschluss.
Außenstoff: 100% Polyester-Twill mit PU-Beschichtung
Wassersäule: 5.000 mm
Atmungsaktivität: 5.000 mvp
Füllung: 100% Polyesterwatte
Futter: 100% Polyester
EN 20471
EN 343
Größen: S–XXXXL
VE 10 Stück

480960 orange/schwarz

Hohe Qualität

3
3
3

480970 gelb/schwarz

Warnschutzweste

Reflexbiese und farbige Einsätze. Winddicht und wasserdicht. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, aufgesetzte Brusttaschen mit Stifttasche, 1 abgedeckte innenliegende Tasche mit Reißverschluss, Handytasche innen, geräumige Innentasche. Elastische, verstellbare Kordel am Hüftbund, Kinnschutz, abgedeckter 2-Wege-Reißverschluss, Fleecekragen.
Außenstoff: 100% Polyester-Twill mit PU-Beschichtung
Wassersäule: 5.000 mm
Atmungsaktivität: 5.000 mvp
Füllung: 100% Polyesterwatte
Futter: 100% Polyester
EN 20471
Größen: S–XXXXL
VE 10 Stück

480900 orange/schwarz

480910 gelb/schwarz

Hohe Qualität

2

Warnschutz-Bundhose

Gummizug, Gesäß- und Kniebereich durch Cordura verstärkt, verschiedene sinnvoll angeordnete Taschen, Handytasche.
Außenstoff: 100% Polyester-Twill mit PU-Beschichtung
Wassersäule: 5.000 mm
Atmungsaktivität: 5.000 mvp
Futter: 100% Polyester
EN 20471
EN 343
Größen: 46–64
VE 10 Stück

480980 orange/schwarz

480990 gelb/schwarz

Hohe Qualität

1 3 3

Pilotenwarnschutzjacke nach EN 20471 und EN 343

Pilotenjacke mit Reflexstreifen. Eingerollte Kapuze, angenehmer Fleecebesatz im Kragen. Viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen, Ärmel mit Strickbund. Abgedeckter Reißverschluss.
Außenstoff: 100% Oxford-Nylon – innen PU-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyesterwatte
Größen: S–XXXXL
VE 10 Stück

3 | 3 1

480720 warnorange/marine

480730 neongelb/marine

Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke nach EN 20471 und EN 343

Pilotenjacke mit abnehmbaren Ärmeln und Webpelzkragen, heraustrennbares Faserpelzfutter. Eingerollte Kapuze. Viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen. Ärmel mit Strickbund. Abgedeckter Reißverschluss.
Obermaterial: 100% Oxford-Nylon – innen PU-beschichtet
Futter: Faserpelz
(70% Polyester, 30% Polyacryl)
Größen: S–XXXXL
VE 10 Stück

Klassifizierung als Jacke

3 | 3 1

Klassifizierung als Weste

2

480760 warnorange/marine

480770 neongelb/marine

480710

Piloten-Wende-Jacke nach EN 471, Klasse 2

Multifunktionsjacke aus Beaver-Nylon, Ärmel durch Reißverschluss abnehmbar und daher auch als Weste tragbar, viele funktionale Taschen, Ärmel und Taille mit Strickbund.
Farben: marine/warnorange
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

3 2

2 2

Warnschutzparka nach EN 20471 und EN 343

Warnschutzparka mit Reflexstreifen. Eingerollte Kapuze, angenehmer Fleecebesatz im Kragen. Viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen, Strickbund im Ärmel. Abgedeckter Reißverschluss.
Außenstoff: 100% Oxford-Nylon – innen PU-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyesterwatte
Größen: S–XXXXL
VE 10 Stück

3 3 1

480740 warnorange/marine

480750 neongelb/marine

Warnschutz-Latzhose nach EN 20471

Wattierte Warnschutz-Latzhose, atmungsaktiv, wasserdicht mit verklebten Nähten. Reißverschluss am Unterschenkel, zwei aufgesetzte Vordertaschen, 1 Maßstabtasche, 1 Oberschenkeltasche sowie 1 Handytasche. Mit hochgezogenem Rückenteil und Sicherheitsschnallen an den Trägern.
Größen: M–XXXL
VE 10 Stück

480780 warnorange/marine

2 3 1

480790 neongelb/marine

2 3 1

4-in-1-Warnschutzparka „Stonefield“ nach EN 20471 und EN 343

Moderner 4-in-1-Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abtrennbaren Ärmeln. Atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht. Hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen an Ärmel, Rumpf und Schulter. Außenjacke auch ideal als Regenjacke einsetzbar.
Austrennbare Innenjacke. Ärmel der Innenjacke abnehmbar und als Weste tragbar. Abnehmbare Kapuze mittels Reißverschluss fixiert.
Angenehmer Fleecebesatz im Kragen. Abgedeckter Reißverschluss mit Kinnschutz. Strickbund in den Ärmeln der Innenjacke. Ärmelbund der Außenjacke durch Klett verstellbar. Verstellbare elastische Kordel am Hüftbund. Viele sinnvoll angeordnete Innen- und Außentaschen.
Außenjacke: Obermaterial gelb/orange: 100% Polyester Oxford mit PU-Beschichtung. Obermaterial navy: 100% Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung.
Futter: 100% Polyester-Mesh.
Größen: S–XXXXL
VE 5 Stück

TOP-Empfehlung

3
3
1

480940 warnorange/marine

480950 neongelb/marine

Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln:
Obermaterial gelb/orange: 100% Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
Obermaterial navy: 100% Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung
Füllung: 100% Polyesterwatte
Futter: 100% Polyester

3
3
1

2

Softshell und Westen – Warnschutz

Outdoor und Working Fashion

Softshell-Warnschutzjacke nach EN 20471

Hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen am Ärmel und um Rumpf und Schulter. DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv. Abtrennbare Ärmel, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seiten- und 2 Innentaschen, Kinnschutz, Ärmelbund durch Klett verstellbar, elastische Kordel am Hüftbund, marineblaue Einsätze an Taille, Innenfutter aus Fleece-Laminat.
Obermaterial: 100% Polyester – atmungsaktiv
Innen: Fleece-laminiert
Größen: S–XXXXL
VE 10 Stück

3
Klassifizierung als Jacke

2
Klassifizierung als Weste

490760 warnorange/marine

490770 neongelb/marine

Warnschutzwesten nach EN 20471

Klasse 2, zwei umlaufende Reflexstreifen, Bauchweite universell einstellbar, Doppelringverschluss

501599 Mischgewebe 80% Polyester/ 20% Baumwolle, leuchtorange
VE 40 Stück

505599 Mischgewebe 80% Polyester/ 20% Baumwolle, neongelb
VE 40 Stück

504599 mit Handytasche, Mischgewebe 80% Polyester/20% Baumwolle, leuchtorange
VE 40 Stück

508599 mit Handytasche, Mischgewebe 80% Polyester/20% Baumwolle, neongelb
VE 40 Stück

503599 100% Polyester, leuchtorange
VE 50 Stück

507599 100% Polyester, neongelb
VE 50 Stück

Softshell-Bekleidung

Softshell-Jacken
DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv.
2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss, 1 Handytasche. Kinnschutz, Ärmelbund durch Klett verstellbar, elastische Kordel am Hüftbund, farbliche Einsätze an Schulter und Taille, Reflexbiese vorn und hinten sowie an den Ärmeln für bessere Sichtbarkeit.
Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elastan
Innen: Fleece-laminiert
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

490660 **Softshell-Jacke „Heaven“**
Farbe: weiß/grau

490810 **Softshell-Jacke „Terra“**
Farbe: braun/beige

490860 **Softshell-Jacke „Forest“**
Farbe: grün/schwarz

499900 **Zipper-Set „LeiKaTex“**
Universell einsetzbare Zipper setzen Akzente an der Bekleidung, einfache Anbringung an alle handelsüblichen Reißverschlüsse, schnelles und leichtes Öffnen des Kleidungsstückes.
Farbe: schwarz
VE 10 Stück/Tüte

Softshell-Bekleidung

LeiKaTex®

490700 **Softshell-Weste „Ätna“**

DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv.
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss, 1 Handytasche. Kinnschutz, elastische Kordel am Hüftbund, blaue Einsätze an Schulter und Taille, Reflexbiese vorn und hinten für bessere Sichtbarkeit.
Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan
Innen: Fleece-laminiert
Farbe: marineblau/königsblau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück



490710 **Softshell-Jacke „Lagune“**

DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv.
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss, 1 Handytasche. Kinnschutz, Ärmelbund durch Klett verstellbar, elastische Kordel am Hüftbund, blaue Einsätze an Schulter und Taille, Reflexbiese vorn und hinten sowie an den Ärmeln für bessere Sichtbarkeit.
Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan
Innen: Fleece-laminiert
Farbe: marineblau/königsblau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

490720 **Softshell-Winterjacke „Saphir“**

DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv.
Warmes gestepptes Futter, abnehmbare, verstellbare Kapuze, wasserdichte Reißverschlüsse, Kinnschutz, Ärmelbund durch Klett verstellbar.
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss.
Elastische Kordel am Hüftbund, blaue Einsätze an Schulter und Taille, Reflexbiese vorn und hinten sowie an den Ärmeln für bessere Sichtbarkeit.
Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan
Innenfutter: 100% Nylon
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: marineblau/königsblau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

Softshell-Bekleidung

Innovatives DINTEX®-Material zeichnet sich durch Weichheit und Atmungsaktivität aus. Unsere Softshell-LeiKaTex®-Markenprodukte sind zudem wasserabweisend und winddicht. Wir bieten Ihnen mit unserer Softshell-Reihe hochwertige Funktionsbekleidung für nahezu jedes Wetter im sportlichen und modischen Design.



490600

Softshell-Weste „Vesuv“

DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv.
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss,
1 Handytasche. Kinnschutz, elastische Kordel am Hüftbund, graue Einsätze an Schulter und Taille, Reflexbiese vorn und hinten für bessere Sichtbarkeit.
Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elastan
Innen: Fleece-laminiert
Farbe: schwarz/grau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

490610

Softshell-Jacke „Orbit“

DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv.
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss,
1 Handytasche. Kinnschutz, Ärmelbund durch Klett verstellbar, elastische Kordel am Hüftbund, graue Einsätze an Schulter und Taille, Reflexbiese vorn und hinten sowie an den Ärmeln für bessere Sichtbarkeit.
Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elastan
Innen: Fleece-laminiert
Farbe: schwarz/grau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

490620

Softshell-Winterjacke „Onyx“

DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv.
Warmes gestepptes Futter, abnehmbare, verstellbare Kapuze, wasserdichte Reißverschlüsse, Kinnschutz, Ärmelbund durch Klett verstellbar.
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss.
Elastische Kordel am Hüftbund, graue Einsätze an Schulter und Taille, Reflexbiese vorn und hinten sowie an den Ärmeln für bessere Sichtbarkeit.
Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elastan
Innenfutter: 100% Nylon
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: schwarz/grau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

Softshell-Bekleidung

Softshell-Jacke „Starlight“ – *TOP-Empfehlung*

Bei der athletisch geschnittenen Jacke kommt ein Polyestergewebe zum Einsatz, welches eine natürliche Elastizität mitbringt und dank der Innenschicht mit Bambuskohle aktiv zur Geruchskontrolle beiträgt. Eine Top-Jacke für Beruf und Freizeit, auch bei kühlerem Wetter!

Die Technologie: Bambus-Holzkohle wird zu feinsten Partikeln zermahlen und dann beim Spinnen der Polyesterfasern dauerhaft im Polymer verankert. Bambuskohle bindet unangenehme Gerüche und wirkt temperaturausgleichend. Durch Waschen wird die geruchshemmende Wirkung einfach wieder aufgefrischt.

Angenehm leichte, weiche Softshell-Jacke mit Kapuze aus einer innovativen Kombination aus einer hohen Anzahl gesponnener Polyesterfasern mit Bambuskohle-Laminierung für einen frischen Anti-Geruch, alle Reißverschlüsse wasserdicht, Reißverschluss-Untertritt rot abgesetzt, Einsatz an den Manschetten und Kapuze (innen) farblich abgesetzt, 2 Seitentaschen, 1 Diagonal-Brusttasche, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche im Futter mit aufgesetztem Handyfach, verlängertes Rückenteil.
Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv
Oberstoff: 100% Polyester mit Bambuskohle-Laminierung
Innen: Fleece-laminiert
Farbe: schwarz
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

Supersoft und bequem

490900

Für Damen

Taillierter Schnitt.

490910

Für Herren

Gerader Schnitt.

4228

Basecap

Sportliches Softshell-Basecap mit grauen Ziernähten, Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern, Größenregulierung durch Klettverschluss, Klettverschluss mit weißem Schriftzug „LeiKaTex”.
Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elastan
Innenstoff: Fleece-laminiert
Farbe: schwarz
Größen: Universalgröße, 53-63 cm verstellbar
UVE 12 Stück

480620 *TOP-Empfehlung*

3-in-1-Allwetter-Parka „Tirol“

VECTORTEX® – Atmungsaktiv – Wasserdicht – Winddicht.
Strapazierfähiges und abriebfestes Obermaterial aus Taslon – Oxford-Nylon.
Diverse sinnvoll angeordnete Innen- und Außentaschen. Modernes Design.
Mit Reflexpaspelierung vorn und hinten sowie an den Ärmeln. Austrennbare Polar-Fleece-Innenjacke mit Taschen. Außenjacke ideal als Regenjacke einsetzbar.
Abnehmbare Kapuze.
Obermaterial: 100% Oxford-Nylon/Polyamid – atmungsaktiv
Futter: 100% Polyester
Fleecejacke: 100% Polyester
Farbe: blau/schwarz
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

480320

Winterjacke „Effect“

mit Reflexbiese im Brust -, Ärmel- und Rückenbereich.
Viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen, winddicht und wasserdicht, Ärmel mit Gummizug, Ärmelweite mit Klettband verstellbar, Kapuze im Kragen, angenehmer Fleecebesatz im Kragen.
Obermaterial: 100% Nylon/Polyamid-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Farbe: schwarz/königsblau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

480340 *TOP-Empfehlung*

Winterjacke „Hardy“

Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe. Atmungsaktiv – Wasserdicht – Wasserabweisend.
Mit Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich. Verdeckter Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste und Klettverschluss. Viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen. Ärmelweite mit Klettband verstellbar.
Kragen mit angenehmem Fleece-Besatz. Abzippbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung.
Obermaterial: 100% Polyester-Oxford-Ripstop/atmungsaktiv
Innenstoff: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: schwarz
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

480330

Polar-Fleecejacke „Manhattan“

Universell einsetzbare Fleecejacke in marineblau mit schwarzem Polyester-Besatz, durch Patte verdeckter Reißverschluss, Jackenbund durch Zugband regulierbar, 1 aufgesetzte Brusttasche rechts für das Handy, 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, Taschen mit Applikationen an den Laschen, horizontaler Reflexstreifen entlang des Rückens und der Arme.
Obermaterial: 100% Polyester-Fleece mit 100% Polyester-Oxford.
Wasserabweisend – Winddicht – Atmungsaktiv.
Innen: Netz-Laminierung
Farbe: marineblau/schwarz
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

480110

See-/Offshore-Parka – *Top-Pongee-Qualität*

mit Reflexstreifen. Nylon aluminisiert/wasserabweisend, Sturmkapuze durch Reißverschluss abnehmbar, diverse Taschen, rotes isolierendes Futter mit eingebautem Nierenschutz.
Oberstoff: 100% Oxford-Nylon
Farbe: blau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

4220

Sherpa-Parka

Robuster Parka mit vielen funktionalen Taschen, wattiertes Steppfutter, abgedeckter Reißverschluss, anknöpfbare Kapuze, Kordelzug in der Taille.
Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe: marineblau
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

Pilotenjacken

Outdoor und Working Fashion

Pilotenjacken
Aus robustem und wasserabweisendem Oberstoff. Feste und mit Thermofutter ausgestattete Ärmel. Futter und Kragen sind fixiert und mit weichem, wärmendem Faserpelz ausgestattet.
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

480520
Pilotenjacke „Mars“
Feste Ärmel, Futter und Kragen.
Farbe: schwarz

480530
Pilotenjacke „Neptun“
Feste Ärmel, Futter und Kragen.
Farbe: marine

Größentabelle Bekleidung:

S	M	L	XL	XXL	XXXL
0	1	2	3	4	5
46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68

TOP-Empfehlung Pilotenjacken

Aus robustem Oberstoff, wasserabweisend, austrennbares Futter, abnehmbarer Faserpelzkragen, abnehmbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Handytasche mit Riegel und Klettverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche, Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille.
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester, Größen: S – XXXL, VE 10 Stück

480460
Pilotenjacke „Silbertal“
Farbe: grau/schwarz

480430
Pilotenjacke „Lechtal“
Farbe: marineblau

480400
Pilotenjacke „Stubaital“
Farbe: marineblau/kornblau

480470
Pilotenjacke „Ötztal“
Farbe: kornblau

480440
Pilotenjacke „Gerlostal“
Farbe: königsblau/schwarz

Pilotenjacken

Outdoor und Working Fashion

LeiKaTex®

480420

Pilotenjacke „Zillertal“

Farbe: schwarz

480820

Pilotenjacke „Kaisertal“

Farbe: schwarz/orange

480450

Pilotenjacke „Gasteintal“

Farbe: rot/schwarz

480850

Pilotenjacke „Höllental“

Farbe: schwarz/rot

480480

Pilotenjacke „Klostertal“

Farbe: grün

480880

Pilotenjacke „Wiesental“

Farbe: grün/orange

480490

Pilotenjacke „Pitztal“

Farbe: rot

480410

Pilotenjacke „Walsertal“

Farbe: weiß

490410

Thermohemd „Finnmark“

Das ideale Thermohemd für Herbst und Winter. Mit gestepptem Thermoinnenfutter aus Polyester und 2 Brusttaschen.
Obermaterial (Shell): 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farben: blau/weiß kariert
Größen: S–XXXL
VE 20 Stück

490510

Thermo-Hemdjacke „Nordland“

Die besonders flauschige Thermo-Hemdjacke mit Webpelzfutter für die kalte Jahreszeit. Mit 2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen und 1 Innentasche.
Obermaterial: 100% Acrylgewebe
Futter: 100% Polyacryl
Farben: blau/weiß kariert
Größen: S–XXXL
VE 10 Stück

Thermo-Unterziehbekleidung

Thermo-Bekleidung ist die ideale Unterziehbekleidung bei tiefen Temperaturen. Sie hält bei Arbeiten im Freien oder Kühlhäusern warm und trocken.
Material: Gewebtes Nylon mit 85 g/m² Polyesterwatteeinlage
Farbe: blau
VE 20 Stück

460310

Thermo-Unterzieh-Jacke

Nierenschutz, Rippenbündchen am Handgelenk.
Größen: S–XXXL

460510

Thermo-Unterzieh-Weste

Nierenschutz
Größen: S–XXXL

460410

Thermo-Unterzieh-Hose

Gummiband in der Taille, Beinbündchen.
Größen: S–XXXL

Shirts, Pullover und Kopfbekleidung

Working Fashion

4228

Basecap

Sportliches Softshell-Basecap mit grauen Ziernähten, Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern, Größenregulierung durch Klettverschluss, Klettverschluss mit weißem Schriftzug „LeiKaTex".
Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elastan
Innenstoff: Fleece-laminiert
Farbe: schwarz
Größen: Universalgröße, 53-63 cm verstellbar
UVE 12 Stück

4227

Acrylmütze Thinsulate®

Acrylmütze mit guter Wärmespeicherung durch Thinsulate.
Oberstoff: 100% Polyacryl
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester
Farbe: marine
Größen: Universalgröße
UVE 12 Stück

597210

Troyer

Rollkragen, Reißverschluss.
Material: 100% Acryl
Farbe: blau
Größen: S–XXXL
VE 20 Stück

499140

Workwear T-Shirt

Angenehm weich durch Enzymbehandlung. Doppelschichtige Schulterpasse für höhere Strapazierfähigkeit. Doppelnaht am Armausschnitt für zusätzliche Stabilität. Trocknergeeignet.
Waschbar bis 60° C.
100% Baumwolle
185 g/m²
Größen: XS–XXXXL
VE 36 Stück

(Bright Royal)

499200

Workwear Polo-Shirt

Flachstrick-Kragen und -Ärmelbündchen mit Strukturstreifen. Kragenstand für Stabilität und besonderen Tragekomfort. Nackenbandverstärkter Sattel, Brusttasche links, Kunststoffüberzogene Metallknöpfe, Ersatzknopf in der Seitennaht. Doppelschichtige Schulterpasse für höhere Strapazierfähigkeit. Verstärkung an Knopfleiste und Seitenschlitzen. Doppelnaht am Armausschnitt für zusätzliche Stabilität. Trocknergeeignet.
Waschbar bis 60° C.
100% Baumwolle
215 g/m²
Größen: XS–XXXXL
VE 36 Stück

(Light Oxford)

499300

Workwear Sweat-Shirt

Innen angeraut. Fleckenabweisende SpodShield™-Beschichtung. Doppelschichtige Schulterpasse für höhere Strapazierfähigkeit. Gerippte Einfassung mit Elastan an Bund und Ärmelbündchen. Verlängerter Rückenteil und kompakter Saum am Bund schützen optimal vor Wind und Kälte. Trocknergeeignet.
Waschbar bis 60° C.
80% Baumwolle / 20% Polyester
300 g/m²
Größen: XS–XXXXL
VE 24 Stück

(French Navy)

In den folgenden Farben erhältlich:

Black	Bright Royal	Classic Red	French Navy	Light Oxford	White

4810

Weste „Pacific"

Universell einsetzbare robuste Weste, verlängertes Rückenteil, eingearbeitete Reflexbiesen hinten und vorne, viele funktionale Außentaschen, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 aufgesetzte Brusttasche rechts mit Klettverschluss für das Handy, durch Druckknöpfe verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen mit Fleecebesatz, Kinnschutz, Windfang in der Armöffnung.
Oberstoff: 100% Pongee/PVC-Beschichtung – wasserdicht
Wattierung: 100% Polyester
Futter: blau/weißes Baumwoll-Karomuster
Farbe: marineblau
Größen: S–XXXL
VE 20 Stück

4910

Weste „Atlantic"

Schöne Allround-Weste mit hohem Kragen und verlängertem Rückenteil, Gummizug in der Taille, durch Druckknöpfe verdeckter Frontreißverschluss, wattiertes schwarz/weiß-kariertes Innenfutter, viele funktionale Außentaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss.
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: schwarz
Größen: S–XXXL
VE 20 Stück

4310

Cordweste

mit Acrylfutter, Nierenschutz.
Farbe: braun
Größen: S–XXXL
VE 30 Stück

Wetterbekleidung

PU-Winterbau-Bekleidung
Farbe: gelb
Größen: 0–5

4000 PU-Winterbau-Jacke,
austrennbares Acrylfutter.
VE 10 Stück

4010 PU-Winterbau-Latzhose,
aufgesetzte Brustlatztasche, zwei Seitentaschen,
eine Zollstocktasche.
VE 20 Stück

4019 PU-Kapuze
VE 50 Stück

Größentabelle Bekleidung:

S	M	L	XL	XXL	XXXL
0	1	2	3	4	5
46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68

PU-Stretch-Regenbekleidung

Sehr geschmeidiges und dehnbares Material. Reißfest, strapazierfähig, wasserdicht. Verschweißte Nähte.
Farbe: gelb
Material: 100% Polyester, Beschichtung aus Stretch-PU, 190g/m²-Qualität.
Größen: S–XXXL
VE 25 Stück

4121

Regen-Latzhose

Elastischer und stabiler Träger mit verstellbaren Schnellverschlüssen, Hosenbeinabschluss mit verstellbaren Druckknöpfen.

4120

Regen-Jacke

Weitenverstellbare Kapuze, verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknöpfen, Ärmelabschluss mit Druckknöpfen, zwei Außentaschen mit Patte.

4122

Regen-Bundhose

Taillenbund mit Druckknöpfen verstellbar, starker Gummizug am Bund, Hosenbeinabschluss mit verstellbaren Druckknöpfen.

Einwegbekleidung

5910

„LeiKaTech-Classic"-Overall

Einweg-Schutzoverall, weiß, partikeldicht, antistatisch gem. EN 1149-1, dreiteilige Kapuze, verdeckter Reißverschluss, genäht, Gummizug an Taille, Arm- und Beinabschluss.
CE CAT 3, Typ 5 + 6
Größen: M–XXXL
VE 50 Stück

5920 **SMS-Schutzoverall**

Dreiteilige Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi.
CE CAT 3, Typ 5 + 6
Größen: M–XXXL
VE 50 Stück

5810 **PP-Overall (Polypropylen)**

weiß, mit Kapuze, Gummizug an Taille, Arm- und Beinabschluss.
CE CAT 1
Größen: M–XXXL
VE 50 Stück

5710 **Tyvek-Pro-Tech®-Overall „Classic"**

weiß, dreiteilige Kapuze, verdeckter Reißverschluss, Gummizug an Arm- und Beinabschluss, genäht, antistatisch.
CE CAT 3, Typ 5 + 6
Größen: M–XXXL
VE 100 Stück

5930

Chemieschutzoverall CS-Plus

Farbe weiß, atmungsaktiv, antistatisch, erhöhte Nahtdichtheit durch überklebte Nähte, Daumenschlaufe, dreiteilige Kapuze, Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, doppelte Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi.
CE CAT 3, Typ 4 + 5 + 6
EN 465 – sprühdicht
EN 10982-1 – partikeldicht
EN 13034 – begrenzt spritzdicht
EN 1073-2 : 2002 – Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
EN 14126 : 2003 – Infektionsschutz gegen Blut und Viren
EN 1149-1: antistatisch
EN 369 – Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
Größen: M–XXXL
VE 50 Stück

5708 **Überziehschuhe**

weiß, flach, mit Gummizug, antistatisch.
VE 200 Paar

5707 **Armstulpen**

weiß, mit Gummizug an beiden Enden, antistatisch.
Länge: 45 cm
VE 100 Paar

5808 **Polyäthylen-Überziehschuhe**

weiß, niedrige Ausführung, 17 cm hoch, mit Gummizug.
VE 1.000 Paar

104039

Nebraska

Halbschuh S2, ESD-Sicherheitsschuh, Nubukleder, Futter aus speziellem Coolmax-Mesh-Futter. Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige Gummilaufsohle, antistatisch und rutschhemmend. Modernes Design, funktionell mit optimalem Tragekomfort.

Metallfrei
Superleicht
ESD-Logo abnehmbar
2 Paar Schnürsenkel (weiß & schwarz)
Größen: 36–48

104239

Virginia

Halbschuh S3, Nubukleder, Futter aus speziellem Coolmax-Mesh-Futter. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige Gummilaufsohle, antistatisch und rutschhemmend. Modernes Design, funktionell mit optimalem Tragekomfort.

Metallfrei
2 Paar Schnürsenkel (weiß & schwarz)
Größen: 36–48

Sports-Styles

Sicherheitsschuhe nach EN 20345

104439

Kansas

Halbschuh S1P, Nubukleder, abriebfeste Überkappe aus geprägtem Rindleder, Futter aus speziellem Coolmax-Mesh-Futter und Oxford Nylon. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige Gummi-TPU-Sohle, antistatisch und rutschhemmend. Sportliches Design, funktionell mit optimalem Tragekomfort.
Metallfrei
Größen: 36–48

104639

Kentucky

Halbschuh S1P, Nubukleder, abriebfeste Überkappe aus geprägtem Rindleder, Futter aus speziellem Coolmax-Mesh-Futter und Oxford-Nylon. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige Gummi-TPU-Sohle, antistatisch und rutschhemmend. Sportliches Design, funktionell mit optimalem Tragekomfort.
Metallfrei
Größen: 36–48

104739

Michigan

Schnürstiefel S1P, Nubukleder, abriebfeste Überkappe aus geprägtem Rindleder, Futter aus speziellem Coolmax-Mesh-Futter und Oxford-Nylon. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige Gummi-TPU-Sohle, antistatisch und rutschhemmend. Sportliches Design, funktionell mit optimalem Tragekomfort.
Metallfrei
Größen: 36–48

203039

Maryland

Halbschuh S3, ESD-Sicherheitsschuh, vollnarbiges Rindleder, abriebfeste Überkappe aus geprägtem Rindleder, Sicherheitsreflektoren, Futter aus speziellem Coolmax-Mesh-Futter und Textileinsätze aus Cordura®. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige PU-Laufsohle mit „Shock Point"-Dämpfung, antistatisch und rutschhemmend. Modernes Design, funktionell mit optimalem Tragekomfort.

Metallfrei
Superleicht
ESD-Logo abnehmbar
Größen: 36–52

Bis Größe 52

203139

Missouri

Schnürstiefel S3, ESD-Sicherheitsschuh, vollnarbiges Rindleder, abriebfeste Überkappe aus geprägtem Rindleder, Sicherheitsreflektoren, Futter aus speziellem Coolmax-Mesh-Futter und Textileinsätze aus Cordura®. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige PU-Laufsohle mit „Shock Point"-Dämpfung, antistatisch und rutschhemmend. Modernes Design, funktionell mit optimalem Tragekomfort.

Metallfrei
Superleicht
ESD-Logo abnehmbar
Größen: 36–52

Bis Größe 52

203239

Minnesota

Sandale S1P, ESD-Sicherheitsschuh, vollnarbiges Rindleder, abriebfeste Überkappe aus geprägtem Rindleder, Sicherheitsreflektoren, Futter aus speziellem Coolmax-Mesh-Futter und Textileinsätze aus Cordura®. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige PU-Laufsohle mit „Shock Point"-Dämpfung, antistatisch und rutschhemmend. Modernes Design, funktionell mit optimalem Tragekomfort.

Metallfrei
Superleicht
Größen: 36–48

Orthopädische Einlagenversorgung nach BGR 191

Die BGR 191 schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen. Es soll damit verhindert werden, dass andere als die vom Hersteller geprüften Einlagen in den Schuhen verwendet werden.
Ziel ist es hierbei, dass die in der Norm festgelegten Eigenschaften für Sicherheitsschuhe (z. B. Antistatik, ESD-Eigenschaften, Höhe der Zehenschutzkappe) weiterhin erfüllt werden.
Daher haben wir im Vorfeld unsere **ESD-Line** für die orthopädische Einlagenversorgung zertifiziert.
Die Einlagenversorgung erfolgt über unseren Partner MANDER-MALMS Schuhtechnik GmbH.

Orthopädische Zurichtung

Orthopädische Zurichtungen können z. B. Sohlen- und Absatzerhöhungen, Innen- und Außenranderhöhungen u. v. m. sein.
Für die orthopädische Zurichtung sind alle Modelle aus unserer Serie **ESD-Line** geeignet.
Die orthopädische Zurichtung erfolgt über unseren Partner MANDER-MALMS Schuhtechnik GmbH.

Sicherheitsschuhe

nach EN 20345

202039

Texas

Halbschuh S1P, hochwertiges Veloursleder, kombiniert mit speziellem Coolmax-Mesh-Futter, metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige 2-Schichten-PU/PU-Sohle, antistatisch und rutschhemmend.

Metallfrei

Größen: 36–48

201939

Alabama

Schnürstiefel S1P, hochwertiges Veloursleder, kombiniert mit speziellem Coolmax-Mesh-Futter, metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige 2-Schichten-PU/PU-Sohle, antistatisch und rutschhemmend.

Metallfrei

Größen: 36–48

202139

Arizona

Halbschuh S3, vollnarbiges Rindleder, gefüttert mit speziellem Coolmax-Mesh-Futter, metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige 2-Schichten-PU/PU-Sohle, antistatisch und rutschhemmend. Reflexstreifen an den Seiten.

Metallfrei

Größen: 38–48

202239

Colorado

Schnürstiefel S3, vollnarbiges Rindleder, gefüttert mit speziellem Coolmax-Mesh-Futter, metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. Abriebarme, ölbeständige 2-Schichten-PU/PU-Sohle, antistatisch und rutschhemmend. Reflexstreifen an den Seiten.

Metallfrei

Größen: 38–48

103539

Tennessee

Halbschuh S3, Rindleder, Futter aus speziellem Mesh-Futter. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. PU-Überkappe. Abriebarme, ölbeständige 2-Schichten-PU/PU-Laufsohle, antistatisch und rutschhemmend. Praktisch, bequem und vielseitig einsetzbar.

Metallfrei

Größen: 36–48

103939

Vermont

Schnürstiefel S3, Rindleder, Futter aus speziellem Mesh-Futter. Metallfreie, durchtrittsichere Gewebezwischensohle und Kunststoff-Zehenkappe. PU-Überkappe. Abriebarme, ölbeständige 2-Schichten-PU/PU-Laufsohle, antistatisch und rutschhemmend. Praktisch, bequem und vielseitig einsetzbar.

Metallfrei

Größen: 36–48

Sicherheitsschuhe

nach EN 20345

Die bewährten Schuhmodelle aus Rindleder zeichnen sich aus durch:
rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle mit Schockabsorber, öl-, fett- und benzinbeständige Laufsohle, antistatisches, durchgehendes und herausnehmbares Fußbett, feuchtigkeitsabsorbierendes Textil-Futter, gepolsterter Kragen bzw. Schaftrand.

2539

Baumaster

Halbschuh S3, PU-Überkappe, Rindleder, Textilfutter.
Größen: 36–48
VE 10 Paar

2939

Bauchampion PUK

Schnürstiefel S3, PU-Überkappe, Rindleder, Textilfutter.
Größen: 36–48
VE 10 Paar

Antistatisch | Wärmefutter | Wasserbeständig | Schlagdämpfung | Zehenschutz | Durchtrittsichere Zwischensohle | Hitzebeständig | Beständigkeit gegen Öl | Rutschfestigkeit

2839

S3 Winter-Schaftstiefel

mit Webpelzfutter, durch Klett abgedeckter Reißverschluss.
Größen: 39–48

102839

S3 Winter-Schnürstiefel

mit Webpelzfutter.
Größen: 38–48

252839

Universal-Wathose

PVC-Beschichtung auf Polyestergewebe, verstellbare Hosenträger, Latz-Innentasche und Kordelzug.
Farbe: oliv
Größen: 38–47

262839

Wathose S5

mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle.

2039

Hochschaftstiefel

mit verschweißten Nähten und verstellbarem Gürtelhalter.
Farbe: oliv
Größen: 39–48

Stiefel

2139

Baustiefel gelb

S5, EN ISO 20345
Größen: 38–48
VE 6 Paar

102639

PVC-Stiefel schwarz

S5, EN ISO 20345
Größen: 38–48
VE 6 Paar

102039

Landwirtschaftsstiefel PVC grün

S5, EN ISO 20345
Größen: 39–48
VE 6 Paar

102139

PVC-Stiefel Farmer

EN ISO 20347
schwarz/schwarz
Größen: 37–48
VE 10 Paar

2000

Einlegesohlen aus Latex-Schaum mit Aktivkohle

Angenehm und weich mit Rutschsicherung. Die Textilauflage sorgt für Polsterung und Luftventilation. Die Latex-Schaumsohle mit extra starker Aktivkohle schützt vor Fußgeruch. Universalgröße.
UVE 5 Paar

2003

Alu-Einlegesohle

Lauffläche mit Lammwollauflage. Die Alu-Folie wirkt als Wärmereflektor, hält Bodenkälte ab und speichert die natürliche Fußwärme. In Verbindung mit dem mehrschichtigen Aufbau der Sohle bleiben die Füße immer trocken und warm. Gesamte Sohle durchgesteppt. Kälte-Nässeschutz.
Größen: 36–48
UVE 5 Paar

2050

Schnürsenkel

Flachsenkel, breit.
Farbe: schwarz
Länge: 90 cm
VE 12 Paar in Box

2051

Schnürsenkel

Flachsenkel, breit.
Farbe: schwarz
Länge: 120 cm
VE 10 Paar in Box

2010

Einziehsocken

aus Baumwolle.
Größen: 39/40 bis 47/48
UVE 5 Paar

Socken

2021

Komfortbund-Arbeitssocken „Work“, normallang

Die Komfort-Arbeitssocke für das ganze Jahr!
Spitze und Ferse verstärkt, 3er-Bündel. Robuste Qualität zum günstigen Preis, auch für derbe Arbeitsschuhe geeignet. Vollfrotteefuß, daher schützend gepolstert und schweißaufsaugend. Extraweicher venenfreundlicher Komfortbund und extrem dehnfähiger Schaft durch spezielle besondere Komfort-Strickart.
70% Baumwolle, 30% Polyester
Größen: 39–42, 43–46, 47–49.
VE 120 Paar
UVE 3 Paar

2022

Berufssocken, schwarz

Handgekettelt, Doppelzylinder, 5er-Bündel.
90% Baumwolle, 10% Polyamid
Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49.
VE 120 Paar
UVE 5 Paar

2023

Plüschsohle-Socken

Mit Schafwolle, für Damen und Herren.
Die bewährte gute Qualität. Wohlig weich, 3er-Bündel.
55% Polyacryl, 30% Wolle, 15% Polyamid
Farbe: graumeliert
Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49
VE 120 Paar
UVE 3 Paar

2024

„COOLMAX® Trekking-Socken”

Funktions-Sportsocken mit Frotteesohle.
Anatomisch geformter Rippenstrick in der Fußmitte. Druckarme Nähte. Polsterung für den Fersen- und Ballenbereich – stoßabfedernd und schützend. Einzeln in Polytüte verpackt.
40% Polyester (COOLMAX®) , 30% Baumwolle, 27% Polyamid, 3% Elastan
Farbe: grau/marine
Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49
VE 60 Paar
UVE 1 Paar

Kopf- und Gelenkschutz

2030

ERGODYNE-Rückenstütze

Gibt dem Rücken stabilen Halt und unterstützt den richtigen Bewegungsablauf beim Heben und Tragen von Lasten.
– mit perforiertem Rückenteil
– volle Stützfunktion

Größen:
S = Taillenumfang bis 76 cm
M = Taillenumfang 76–87 cm
L = Taillenumfang 86–97 cm
XL = Taillenumfang 96–107 cm
XXL = Taillenumfang 106–117 cm

VE 6 Stück

6655

Gehörschutz-Kapsel

Europäisches Markenprodukt, sehr gute Qualität, verstellbarer Kunststoffbügel, weiche Dichtungskissen.
Farbe: rot
SNR-Wert 24 db(A)
VE 60 Stück

6625

Knieschoner Schalenform

nach EN 14404

6659

Schutzhelm nach EN 397

Steckschlitz für Gehör- und Gesichtsschutz, 6-Punkt-Innenausstattung.
Farben: gelb, blau, weiß, rot

Atemschutz

Feinstaubmasken nach EN 149 : 2001

LeiKaTech® air

6671

FFP 1 NR – ohne Ausatemventil

VE 240 Stück
UVE 20 Stück/Box

6679

FFP 1 NR – mit Ausatemventil

VE 120 Stück
UVE 10 Stück/Box

6672

FFP 2 NR – ohne Ausatemventil

VE 240 Stück
UVE 20 Stück/Box

6673

FFP 2 NR – mit Ausatemventil

VE 120 Stück
UVE 10 Stück/Box

6670

Mundschutz

VE 1000 Stück
UVE 50 Stück/Box

6676

FFP 3 NR – mit Ausatemventil

Runddichtlippe
VE 60 Stück
UVE 5 Stück/Box

Schutzklassen:

FFP 1: Bieten einen Schutz vor groben gesundheitsgefährdenden Partikeln bis zum 4-fachen des Grenzwertes (AGW)

FFP 2: Bieten einen Schutz gegen gesundheitsgefährdende mindergiftige, feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes (AGW)

FFP 3: Bieten einen Schutz gegen gesundheitsgefährdende giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes (AGW)

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

Gesichts- und Augenschutz

geprüft und zertifiziert nach EN 166

6680

Vollsichtbrille nach EN

Direkte Belüftung durch Perforation, gut über Korrektionsbrille tragbar.
VE 10 Stück

6681

Vollsichtbrille nach EN

Mit indirekter Belüftung und Antibeschlagscheibe.
VE 5 Stück

6683

Besucherbrille

Sehr leicht, aus Polycarbonat, über Korrektionsbrille tragbar.
VE 10 Stück



6687

Universal Nylonschutzbrille

Preisgünstige und vielfach bewährte Standardbrille, Seitenschutz klappbar, Kunststoffsichtscheibe, schwarz.
VE 10 Stück

6682

Schweißer-Schutzbrille nach EN

Mit klappbarem Blendschutz, Fassung: farblose Scheibe, Klappteil Athermalglas, indirekte Belüftung, tragbar über Korrektionsbrille.
VE 5 Stück

6689

Vollsichtbrille

Mit indirekter Ventilation. Zum Tragen über Korrektionsbrillen sowie Helmen und Atemschutz möglich. Optimale Kopfanpassung durch ein in der Länge frei verstellbares Kopfband. Sehr weites Sichtfeld. Beschlagfrei, farblos, 1 mm Polycarbonatscheibe.
VE 10 Stück

6684

Universalschutzbrille

Topmodisch, splitterfrei, einteilige Polycarbonat-Sichtscheibe, haltbare Duralitebeschichtung gegen Kratzer, verstellbare Bügel.
VE 10 Stück

6685

Standardbrille

Robuste und preisgünstige Universalbrille, Mittelschraube für Glaswechsel, Gläsergröße 50 mm Ø, Seitenschutz klappbar, Farbe: schwarz, splitterfrei, farblos. VE 10 Stück

6686

Standardbrille

wie 6685, jedoch Athermal 5A (Schweißerbrille).
VE 10 Stück

6620

Gesichtsschutzschirm

Mit zusätzlichem Stirnschutz, der weit über Stirn und Kopf reicht. Sicherer Halt durch individuell verstellbare Kopfhalterung.
Scheibe: 1 mm Polycarbonatscheibe, farblos, Größe: 350 x 205 mm.

6621

Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm aus Polycarbonat

Augenschutz-Brillen

geprüft und zertifiziert nach EN 166

Panoramabrillen

Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zweikomponenten-Technik. Die blau-graue Brillenfassung ist außen weich und innen hart. Extrem komfortabel und optimal anpassungsfähig. In der Länge und Neigung verstellbare Bügel. 2 mm Polycarbonatscheibe, kratzfest.
VE 10 Stück

6696 Farblose Scheibe, antifog.



6698 Graue Scheibe.

6699 Gelbe Scheibe.

Topmodische Schutzbrillen

Gefertigt in Zweikomponenten-Technik mit hochwertigen Antifog-Sichtscheiben. Außen weiche Auflage und innen hart zur erhöhten Sicherheit. Bügel sind in der Neigung verstellbar. Die Brille wird komplett mit Brillenband geliefert. 2 mm Polycarbonatscheibe, kratzfest.
VE 10 Stück

6790 Farblose Scheibe, antifog.

6791 Graue Scheibe, antifog.

6792 Gelbe Scheibe, antifog.

6793

Dualfunktions-Schutzbrille

Neuentwicklung einer Schutzbrille.
Diese hochmoderne Schutzbrille kann entweder als reine Bügelbrille zum Schutz gegen mechanische Gefahren getragen werden oder in Verbindung mit den einsetzbaren Kunststoffkörben und dem verstellbaren Kopfhalteband als Vollsichtbrille zum Rundumschutz für die Augen verwendet werden. Mit Halteband und Körben ist die Brille erfolgreich zum Schutz gegen Flüssigkeitenspritzer zertifiziert.
Beschlagfrei, farblose 2 mm Polycarbonatscheibe, kratzfest.
VE 10 Stück

Universalschutzbrille

Schutz- und Freizeitbrille in modernem Design. Entsprechen optischer Klasse 1. Scheiben aus hochwertigem, robustem und schlagfestem Polycarbonat, beschlagfreie und kratzfeste Ausführung.
VE 10 Stück

6694 Farblose Scheibe mit UV-Schutz.

6695 Rauchgraue Scheibe mit UV-Schutz.

Bügelbrille Komfortprogramm

Geeignet für den Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie (F) bei hoher Geschwindigkeit und extremen Temperaturen -5°C und +55°C (T) gemäß EN 166:2001. Sie schützen vor Ultraviolettstrahlung gemäß EN 170:2002, grellem Sonnenlicht gemäß EN 172:2002 (nur 3M™ Schutzbrille 2841).
Die 3M™ Schutzbrille 2841 wird für die Anwendung im Außenbereich empfohlen, wo zusätzlicher Schutz vor Sonnenlicht notwendig ist. Die 3M™ Schutzbrille 2842 ist für Arbeiten bei dunklen, diffusen Lichtverhältnissen geeignet.

- Optische Güteklasse 1 für verzerrungsfreie Sicht und erhöhte Tragedauer
- Einstellbare Scheibenneigung (Bügeldrehpunkt) für die individuelle Einstellung
- Einstellbare Bügellänge für erhöhten Tragekomfort
- Robuste Polycarbonatscheiben mit Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit
- Integrierter Augenbrauenschutz für erhöhten Schutz
- Leicht (26 Gramm)

VE 20 Stück

790027 klar, 2840

790028 grau, 2841



790029 gelb, 2842

790012

3M™ Überbrille klar OX3000B

Geeignet zum Tragen **über Korrektionsbrillen.** Die gerade, flache Bügelform eignet sich besonders zum Tragen in Kombination mit Kapselgehörschutz. Die Bügelenden sind rutschfest.
Diese Schutzbrille ist geeignet für den Schutz gegen fliegende Teilchen mit niedriger Energie (F) bei hoher Geschwindigkeit und extremen Temperaturen -5°C und +55°C (T) gemäß EN 166:2001. Sie schützt auch vor UV-Strahlung gemäß EN 170:2002.
VE 20 Stück

790077

3M™ Schutzbrille klar Maxim0B

Bietet einen doppelt ausgespritzten, gepolsterten Brauenschutz mit Belüftung am oberen Rand. Sie besitzt einen weichen, universell anpassbaren Nasensteg. Außerdem hat die Schutzbrille längenverstellbare Bügel und der Scheibenwinkel lässt sich einstellen. Eine Besonderheit stellt die asphärische Scheibe dar für eine perfekte 180°-Sicht. Optische Klasse 1, geeignet für lange Tragedauer. Polycarbonatscheiben mit Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung.
VE 20 Stück

790116

3M™ Maxim Hybrid Schutzbrille klar MaxHyb

- Speziell entwickelter Kunststoffrahmen mit verdeckter Belüftung am oberen und unteren Rand
- Hypoallergener, schwer entflammbarer Schaumstoff
- Gewicht: 28 g
- Hitzebeständig bis 130°C
- Komfortables Nylon-Gummiband, leicht verstellbar (Schnallensystem und drehbare Bandbefestigung)
- Große, klare, asphärische Polycarbonatscheibe (bessere Gesichtsabdeckung/perfektes Sichtfeld)
- Optische Klasse 1 (keine Verzerrung)
- Beständig gegen Stoß bei extremer Temperatur
- DX-Beschichtung: Antibeschlag, kratzfest, antistatisch und chemikalienbeständig
- Transmission des sichtbaren Lichts = 92%

VE 10 Stück

3M™ SecureFit™ Schutzbrille SF200

Bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M-Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht.

- Optische Klasse 1 für lange Tragedauer
- Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld
- Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung
- Extrem leicht (18 g)
- Spezielle 3M-Technologie der Bügel sorgt durch Druckverteilung für einen sicheren und bequemen Sitz
- Automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort

VE 20 Stück

790374 klar, SFIT0AF
790375 grau, SFIT1AF
790376 gelb, SFIT2AF

Wir führen das komplette Schutzbrillenprogramm.

Einwegschutzanzüge 3M

3M™ Schutzanzug CE CAT 3 Typ 5+6 4520

Der 3M™ Schutzanzug 4520 hilft dabei, sich vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) und Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) zu schützen.
Leichtes Material mit hoher Atmungsaktivität, Schutz vor Stäuben und bestimmten Flüssigkeitsspritzern, elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit, Strickbündchen an den Armen für einen erhöhten Tragekomfort, dreiteilige Kapuze für eine verbesserte Passform und Kompatibilität zu weiterer PSA, Zwei-Wege-Reißverschluss mit abgeklebter Patte für einfache Handhabung und verbesserten Schutz, im Schritt verstärkt, fusselarm und mit beidseitiger antistatischer Ausrüstung.
Größen S-XXXXL
VE 20 Stück

Typische Anwendungen sind:
- Asbest-Inspektion
- Isolierarbeiten
- Zementherstellung
- Metall schleifen und polieren
- Leichte industrielle Reinigung
- Maschinenwartung
- Pharmazeutische Verarbeitung

900001	– Größe S	4520S
900002	– Größe M	4520M
900003	– Größe L	4520L
900004	– Größe XL	4520XL
900005	– Größe XXL	4520XXL
900006	– Größe XXXL	45203XL
900007	– Größe XXXXL	45204XL

3M™ Schutzanzug CE CAT 3 Typ 5+6 weiß und blau 4532

Der 3M™ Schutzanzug 4532+ hilft dabei, sich vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) und Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) zu schützen.
Schutz vor Stäuben und bestimmten Flüssigkeitsspritzern (CE Typ 5/6).
Das Material ist speziell ausgerüstet, um Flüssigkeitsspritzer, die auf Alkohol, Öl oder Lösemittel basieren, besser abzuweisen, leichtes Material (SSMMS) mit hoher Atmungsaktivität, antistatisch ausgerüstetes Gewebe, elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit, Zwei-Wege-Reißverschluss mit abgeklebter Patte für einfache Handhabung und verbesserten Schutz, fusselarm, verstärkte Schnittführung im Schritt, dreiteilige Kapuze für eine verbesserte Passform und Kompatibilität zu weiterer PSA. Erhältlich in Blau (mit hellblauem dreieckigen Rückeneinsatz) und Cool White.
Größen S-XXXXL
VE 20 Stück

900015	– Größe S	blau 4532+BS
900016	– Größe M	blau 4532+BM
900017	– Größe L	blau 4532+BL
900018	– Größe XL	blau 4532+BXL
900019	– Größe XXL	blau 4532+B2X
900020	– Größe XXXL	blau 4532+B3X
900021	– Größe XXXXL	blau 4532+B4X
900025	– Größe S	weiß 4532+WS
900026	– Größe M	weiß 4532+WM
900027	– Größe L	weiß 4532+WL
900028	– Größe XL	weiß 4532+WXL
900029	– Größe XXL	weiß 4532+W2X
900030	– Größe XXXL	weiß 4532+W3X
900031	– Größe XXXXL	weiß 4532+W4X

3M™ Schutzanzug CE CAT 3 Typ 4+5+6 4565

Der 3M™ Schutzanzug 4565 hilft dabei, sich vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und bestimmten Flüssigkeitssprays (Typ 4) zu schützen. Schutz vor Stäuben, bestimmten Flüssigkeitsspritzern und -sprays, abgeklebte und versiegelte Nähte für erhöhten Schutz (Typ 4), elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit, elastische, dreiteilige Kapuze für eine verbesserte Passform, Strickbündchen für erhöhten Tragekomfort, Zwei-Wege-Reißverschluss mit abgeklebter Patte, schützt vor bestimmten biologischen Gefahren, fusselarm.
Größen S-XXXXL
VE 20 Stück

900032	– Größe S	4565S
900033	– Größe M	4565M
900034	– Größe L	4565L
900035	– Größe XL	4565XL
900036	– Größe XXL	4565XXL
900037	– Größe XXXL	45653XL
900038	– Größe XXXXL	45654XL

3M™ Schutzanzug CE CAT 3 Typ 3+4+5+6 4570

Der 3M™ Schutzanzug 4570 hilft dabei, sich vor gefährlichen Stäuben (Typ 5), Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), Flüssigkeitssprays (Typ 4) und Flüssigkeitsstrahlen (Typ 3) zu schützen.
Moderne Beschichtungstechnologie, weiches Material mit reduzierten Bewegungsgeräuschen, hervorragender Chemikalienschutz und mechanische Festigkeit, Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln (EN 1073-2) und biologischen Gefahren (EN 14126), antistatische Ausrüstung (Innenseite) nach EN 1149, elastischer Einsatz an der Hüfte ist eingeklebt, um potenzielle Undichtigkeiten zu vermeiden, elastische Einsätze am Handgelenk und Knöchel für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit, Daumenschlaufen für ein sicheres Arbeiten über Kopf, dreiteilige Kapuze für eine verbesserte Passform und Kompatibilität mit anderer PSA, abklebbare Patte am Hals mit einem leicht abzuziehenden Klebeband für eine einfache Handhabung und einen sicheren Sitz, zwei integrierte Reißverschlusspatten in Kombination mit einem doppelten farbcodierten Reißverschluss bieten zuverlässigen Schutz und einfache Handhabung, Reißverschluss mit großen Ringen zum einfachen An- und Ausziehen beim Tragen von Handschuhen, abgeklebte Nähte.
Größen S-XXXXL
VE 20 Stück

Typische Anwendungen sind:
- Chemische Industrie
- Schadstoffsanierung
- Landwirtschaft

900051	– Größe S	4570S
900052	– Größe M	4570M
900053	– Größe L	4570L
900054	– Größe XL	4570XL
900055	– Größe XXL	4570XXL
900056	– Größe XXXL	45703XL
900057	– Größe XXXXL	45704XL

Klassik-Programm:

710070

3M™ FFP1 Atemschutzmaske 8710E
Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel
VE 240 Stück

710071

3M™ FFP1 Atemschutzmaske 8812
mit Cool-Flow-Ausatemventil
Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel
VE 240 Stück

710073

3M™ FFP2 Atemschutzmaske 8822
mit Cool-Flow-Ausatemventil
Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel
VE 240 Stück

Komfort-Programm:

710021

Aura 9312+
Atemschutzmaske FFP1 NR D, mit Cool-Flow-Ausatemventil bis zum 4-fachen des Grenzwertes
VE 120 Stück

710023

Aura 9322+
Atemschutzmaske FFP2 NR D, mit Cool-Flow-Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes
VE 120 Stück

710025

Aura 9332+
Atemschutzmaske FFP3 NR D, mit Cool-Flow-Ausatemventil bis zum 30-fachen des Grenzwertes
VE 120 Stück

Premium-Programm:

710001

3M™ FFP2 D Atemschutzmaske 8825
mit Cool-Flow-Ausatemventil
Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel
VE 50 Stück

710002

3M™ FFP3 D Atemschutzmaske 8835
mit Cool-Flow-Ausatemventil
Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel
VE 50 Stück

3M™ Halbmasken Serie 6000 / Preiswert und pflegeleicht

Die Masken der Serie 6000 sind wartungsarm und überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihren hohen Tragekomfort. Alle Masken dieser Serie sind mit dem Bajonett-Klick-Anschluss ausgerüstet. Dieser ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter.

720024

A2P3 Gase-& Dämpfe-Maskenset 6223M
Bestehend aus:
1 x Maske 6200M (Art.-Nr. 720011)
2 x A2 Filter 6055 (Art.-Nr. 720182)
4 x P3R Partikel-Einlegefilter 5935 (Art.-Nr. 720202)
2 x Deckel 501 (Art.-Nr. 720203)
VE 4 Set, UVE 1 Set

720011

Halbmaskenkörper Größe 6200M
VE 8 Stück, UVE 1 Stück

720182

A2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe 6055
VE 64 Stück, UVE 8 Stück

720183

ABE1 Filter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe 6057
VE 64 Stück, UVE 8 Stück

720184

ABEK1 Filter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak 6059
VE 64 Stück, UVE 8 Stück

720200

P1R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel 5911
VE 120 Stück, UVE 30 Stück

720201

P2R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel 5925
VE 80 Stück, UVE 20 Stück

720202

P3R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel 5935
VE 80 Stück, UVE 20 Stück

720203

Filterdeckel zur Kombination von Gasfilter mit Partikel-Einlegefilter 501
VE 40 Stück, UVE 2 Stück

720210

P2R Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel 2125
VE 80 Stück, UVE 20 Stück

720214

P3R Partikelfilter im robusten Kunststoffgehäuse, für besonders harte Arbeitsbereiche geeignet 6035
VE 80 Stück, UVE 20 Stück

Wir führen das komplette Atemschutz-Sortiment.

Gebläseatemschutzsysteme 3M

Die Zufuhr sauberer Atemluft in extrem schadstoffbelasteten Arbeitsbereichen ist unerlässlich für ein gesundes Arbeiten. Speziell für die „harten" Arbeitsumgebungen hat 3M ein vielfältiges Gebläse- und Druckluft-Atemschutzprogramm entwickelt. Alle Produkte wurden unter härtesten Bedingungen getestet. 3M garantiert praxisbewährte Sicherheit. Neben optimalem Schutz standen bei der Entwicklung dieser Systeme höchster Tragekomfort, ideale Luftzuführung und die sinnvolle Kombination verschiedener Schutzfunktionen im Vordergrund. Somit ist ein produktiveres Arbeiten ohne Tragezeitbegrenzung möglich.

Vorteile der 3M™ Gebläsesysteme

- Kombination verschiedener Schutzfunktionen: Atem-, Kopf-, Gesichts- und Augenschutz
- Kein Atemwiderstand – für leichteres Arbeiten
- G26-frei* – für alle Mitarbeiter geeignet, kostensenkend
- Keine Tragezeitbegrenzung – für höhere Produktivität
- Hoher Tragekomfort – für erhöhte Trageakzeptanz

* *Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist nicht notwendig. Gilt für alle offenen Kopfteile.*

730002

3M™ Jupiter Starterpaket JPRTU1

Bestehend aus Jupiter Gebläseeinheit mit Gürtel, Luftstromindikator, Kalibrierröhrchen, 8-Std.-Batterie, elektronischem Ladegerät, 2 A2P Filter, 2 Vorfilter, selbst längenverstellbarer Luftschlauch BT-30

730041

3M™ Starterpaket TR-315E

Mit Gebläseeinheit TR-302E (Gebläse, Filterabdeckung, Luftstromindikator), P-Filter, Vorfilter, Standard-Gürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät, BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch

730201

3M™ Gesichtsschutz M-107

Mit Gesichtsabdichtung (schwer entflammbar) und Polycarbonat-Visier klar

730161

3M™ Einweg-Leichthaube weiß S133L

Größe S/L, Material: Web 24

Wir führen die kompletten Gebläse- und Druckluftatemschutzsysteme.

3M™ E-A-R™ Classic™ II Gehörschutzstöpsel – SNR 28 dB(A)

Der Classic II Gehörschutzstöpsel besteht aus einem weichen, Energie absorbierenden Polymerschaumstoff. Er bildet eine bequeme und effektive Dichtung, die ideal ist für alle lärmbelasteten Bereiche. Der Classic II Gehörschutzstöpsel ist ein vorzuformender Stöpsel.

6650 250-Paar-Spenderbox, Stöpsel paarweise in Kissenpacks

6651 250-Paar-Verteilerbox, 50 Taschenpacks à 5 Paar

3M™ E-A-RSOFT™ Gehörschutzstöpsel – SNR 36 dB(A)

Die weichen, konischen Gehörschutzstöpsel werden aus langsam rückformendem und umweltfreundlichem Polyurethan-Schaumstoff hergestellt. Der leichte gleichmäßige Anpressdruck sorgt für die notwendige Flexibilität, gute Abdichtung und optimalen Komfort.
Paarweise im Polybeutel,
250 Beutel in Spenderbox

6604 Yellow Neons

6605 Yellow Neons Blasts

6652

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel – SNR 32 dB(A)

Idealer Stöpsel für den Langzeitgebrauch, sehr weicher vorgeformter lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel mit zusätzlicher Sicherheitskordel.
Paarweise in Kissenpacks,
50 Paar pro Spenderbox

6606

3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer – SNR 23 dB(A)

Federleichter Bügelgehörschutz, ideal bei wechselnder Lärmbelästigung und für Besucher. Die weichen PU-Stöpsel sorgen für höheren Tragekomfort, einfache Anwendung, auswechselbare Stöpsel.
VE 50 Stück

6661

3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel Soft – SNR 36 dB(A)

Der Schaumstoff-Stöpsel reagiert auf die Körpertemperatur, wird dabei weicher und passt sich an den Gehörgang an. Diese Verformung ermöglicht eine ausgezeichnete Abschirmung gegen Lärm, wobei der Schaum weicher wird, je länger man diesen Stöpsel trägt.
Paarweise in Kissenpacks,
200 Paar in Spenderbox

6660

3M™ E-A-RSOFT™ Gehörschutzstöpsel FX – SNR 39 dB(A)

Der Schaumstoff-Stöpsel mit den besonderen Vorteilen. Durch die Flansch-Form, die nach dem Zusammenrollen entsteht, lässt sich der weiche und konisch geformte Stöpsel bequem einsetzen. Dadurch passt er sich optimal dem Gehörgang an und bietet einen herausragenden Komfort und höchsten Schutz.
VE 200 Paar
im Spenderkarton

6602

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel – SNR 35 dB(A)

Besitzt einen ergonomischen Pistolengriff für leichteres Einführen und besseren Sitz und gewährleistet somit maximalen Schutz.
Paarweise in Dose,
50 Paar in Spenderbox

6608

3M™ E-A-R™ Flexicap™ Bügelgehörschützer – SNR 21 dB(A)

FlexiCaps sind durch ihren Flex-Gelenk-Kopfbügel flexibel und vielseitig einsetzbar. Die weichen PU-Stöpsel sorgen für höheren Tragekomfort, einfache Anwendung, auswechselbare Stöpsel.
VE 40 Stück

Ersatzstöpsel für E-A-Rcaps™ und E-A-R™ Flexicap™ **6607** VE 10 Paar **6609** VE 50 Paar lose verpackt

Gehörschutz 3M PELTOR

750056

3M™ Peltor™ X4A Kopfbügel – SNR 33 dB(A)

Die Kapselgehörschützer Peltor X4 dämpfen den Schall um bis zu 33 dB und bestechen gleichzeitig durch ihr schlankes, ästhetisch ansprechendes Design. Extrem leichte Kapseln bieten eine hervorragende Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung von 3M. Neu entwickelte Dämmkissen und ein innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen ausgezeichneten Schutz, besonders bei überwiegend niederfrequentem Lärm.

750058

3M™ Peltor™ X5A Kopfbügel – SNR 37 dB(A)

Die neue bahnbrechende Technologie ermöglicht eine außerordentlich hohe Leistung. Einzigartige Dämpfung dank optimaler Kombination von Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln sowie Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff. Trotz der größeren Kapseln sind die Gehörschützer relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort.

6614

3M™ Peltor™ H4A – SNR 24 dB(A)

Diese einfache und effektive Gehörschutzkapsel bietet dem Anwender guten Schutz in mittleren Lärmbereichen und ist eine günstige Alternative im Gehörschutzprogramm.

6619

3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschützer H510A – SNR 27 dB(A)

Sehr vielseitig und besonders leicht mit schmalem Profil, aber großzügiger Tiefe. Die ideale Wahl als Allround-Gehörschützer für kurze oder längere Perioden. Besonders geeignet für leichtere Lärmbelastungen.

6617

3M™ Peltor™ Optime™ II Kapselgehörschützer H520A – SNR 31 dB(A)

Entwickelt für stark lärmbelastete Umgebungen, dämpft der Optime II auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Einsetzbar für hohe Lärmbelastungen in der Industrie, z.B. für Baumaschinenführer, Flughafenpersonal und Landwirte.

6610

3M™ Peltor™ Optime™ III Kapselgehörschützer H540A – SNR 35 dB(A)

Die beste Wahl für extreme Lärmbelastungen. Neue Technologie – Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht – Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen. Die akustische Verbindung zwischen dem Innenraum und dem Raum zwischen den Schalen sorgt für eine optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Optime III zeichnet sich durch hohe Dämmleistung und besten Komfort aus. Einsetzbar bspw. an Straßenbaustellen, auf Flughäfen etc.

827700

Moldex Pura-Fit 7700 – SNR 36 dB(A)

Gehörschutzstöpsel im Tütchen. Idealer Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern. Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan, passen sich jedem Gehörgang individuell an. Wirkungsvoller Schutz gegen Lärm, durch einen hohen Dämmwert.
VE 200 Paar in Spenderbox



827800

Moldex Spark Plugs soft 7800 – SNR 35 dB(A)

Weicher hautfreundlicher Polyurethan-Schaumstoff. Anatomisch vorgeformt, passen sich dem Gehörgang optimal an. Individuelle Farben erhöhen die Trageakzeptanz. Komfortabler Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelästigung ständigen Gehörschutz erfordern.
VE 200 Paar in Spenderbox
(1 Paar in Tütchen)

827725

Pura-Fit in MoldexStation klein 7725

Die Einweg-Spenderbox garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen. Einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand, das Spendersystem mit kostenloser Spenderbox kann bedarfsorientiert platziert werden.
VE 250 Paar in der MoldexStation

827850

Moldex Spark Plugs soft in MoldexStation 7850

Stellt Gehörschutz am Einsatzort zur Verfügung – einfach und hygienisch. Reduziert den Abfall, da keine Einzelverpackung nötig. Ohne Wandhalterung.
VE 500 Paar in MoldexStation
(Spender)

827060

Wandhalterung für MoldexStation

inkl. Schrauben und Dübel

826401

Moldex Rockets Cord 6401 – SNR 30 dB(A)

Luftgepolsterte, weiche Lamellen für ein angenehmes Tragegefühl. Der feste Stiel vereinfacht Einsetzen und Herausnehmen. Können gewaschen und wieder verwendet werden.
VE 50 Paar in Box
(ein Paar im PocketPak).

827802

Moldex Spark Plugs soft in PocketPak 7802

Die Taschenpackung mit 2 Paar Stöpseln hält Ohrstöpsel hygienisch und sicher zum sofortigen Gebrauch bereit.
VE 200 Paar in Box
(100 PocketPak à 2 Paar Stöpsel).



826110

Gehörschutzkapsel M4 SNR 30 dB(A)

Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung, Kapseln mit flachem Profil, verwindungsfestes TPE-Kopfband, nahtlose Verarbeitung, Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort, Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte.
VE 10 Stück

826700

Moldex Jazz-Band2 6700 – SNR 23 dB(A)

Das Duo-Material verringert den Übertragungsschall. Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss. Lieferung mit 1 Paar Ersatzstöpsel.
VE 8 Stück.

826825

Ersatzstöpsel für WaveBand und Jazz-Band2 6825

VE 50 Paar

Wir führen das komplette MOLDEX-Sortiment.

Voll- und Halbmasken MOLDEX

mit EasyLock®-Anschluss

Halbmaske Serie 7000
Serie 7000 Maskenkörper – EasyLock®-Anschluss (EN 140:1998)

- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material
- Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- Mit EasyLock®-Filtersystem – einfache, intuitive Handhabung
- Keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig
- Geprüft und zugelassen nach EN 140:1998

827001 **Größe S**
827002 **Größe M**
827003 **Größe L**

827432

Moldex Atemschutzbox der Serie 7000
1 x 7002 Maskenkörper, Art.-Nr. 827002
2 x 9430 Kombifilter ABEK1P3 R, Art.-Nr. 829430

Vollmaske Serie 9000
Serie 9000 Maskenkörper – EasyLock®-Anschluss (EN 136:1998 CL2)

- Extrem leichte Vollmaske, Maskenkörper wiegt nur 360 g
- Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material
- Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- Mit EasyLock®-Filtersystem – einfache, intuitive Handhabung
- Keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig

829001 **Größe S**
829002 **Größe M**
829003 **Größe L**

SERIE 7000 und 9000 EasyLock®-Filter

Partikelfilter (EN 143:2000+A1:2006)

Art.-Nr.	Moldex-Nr.	Schutzstufe	Stück/Box	Stück/Umkarton
829010	9010	P1 R	20	120
829020	9020	P2 R	20	120
829022	9022	P2 R + Ozon	12	72
829030	9030	P3 R	12	72
829032	9032	P3R + Ozon	12	72

Gasfilter (EN 14387:2004+A1:2008)

Art.-Nr.	Moldex-Nr.	Schutzstufe	Stück/Box	Stück/Umkarton
829100	9100	A1	10	60
829200	9200	A2	8	48
829300	9300	A1B1E1	10	60
829400	9400	A1B1E1K1	10	60
829500	9500	A2B2E1	8	48
829600	9600	AX	8	48
829800	9800	A2B2E2K2	8	48

Vormontierte Filter (EN 14387:2004+A1:2008)

Art.-Nr.	Moldex-Nr.	Schutzstufe	Stück/Box	Stück/Umkarton
829120	9120	A1P2 R	8	48
829230	9230	A2P3 R	6	36
829430	9430	A1B1E1K1P3 R	6	36
829730	9730	A1B1E1K1HgP3 R D	6	36

810381

Stansolv AK-22 381

Mittlerer Chemikalienschutz mit höchstem Komfort. Extrem geschmeidig durch das patentierte Mehrschichtverfahren von Mapa® Professionnel. Material Nitril. Mehr Tragekomfort und thermische Isolierung durch Baumwollstrick. Bessere Griffigkeit beim Umgang mit feuchten Gegenständen durch das rutschfeste Profil. Das patentierte Herstellverfahren, bei dem Obermaterial und Innenstrick verklebt werden, optimiert die Fingerfertigkeit und das Tastempfinden.
Länge: 35,5 cm, Stärke: 0,85 mm
Größen: 6–11
VE 72 Paar, UVE 12 Paar

CE CAT 3

3.1.2.1. AJKL X1XXXX

810382

StanZoil NK-22 382

Mittlerer Chemikalienschutz mit höchstem Komfort. Hervorragende Geschmeidigkeit durch die patentierte Mehrschichttechnologie von Mapa® Professionnel. Material Neopren. Tragekomfort und thermische Isolierung durch Baumwollstrick. Rutschfestes Profil für eine bessere Griffsicherheit im Umgang mit feuchten Gegenständen. Zwei Handschuhe in einem für eine höhere Beständigkeit. Das patentierte Herstellungsverfahren, bei dem zwei Materialien übereinander gelegt werden, optimiert die Fingerfertigkeit und das Tastempfinden.
Länge: 35,5 cm, Stärke 0,90 mm
Größen: 6–11
VE 72 Paar, UVE 12 Paar

CE CAT 3

2.1.2.1. ACKL X1XXXX

810582

Krynit Performance 582

Hoher Schnittschutz für feine Arbeiten in öliger Umgebung. Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern. Spezielle Grip&Proof-Beschichtung aus Nitril für erhöhten Flüssigkeitsschutz und gute Griffsicherheit beim Umgang mit öligen Gegenständen. Hervorragende Abriebbeständigkeit für lange Nutzungsdauer.
Größen: 7–11
VE 48 Paar, UVE 12 Paar
ISO 13997:19.1N (1947g)

CE CAT 2

4.5.4.3.

810596

Krytech Max 596

Sehr hohe Schnittschutzleistung für knifflige Handhabungen durch die gute Fingerfertigkeit. Nahtloser Strick für höchsten Schnittschutz. Handfläche und Finger mit Polyurethan beschichtet zum verbesserten Schutz der Hand vor Verschmutzungen. Zusätzlicher Schutz des Handgelenks durch das längere Bündchen.
Größen: 7–11
VE 36 Paar, UVE 12 Paar
ISO 13997:38 N (3800 g)

CE CAT 2

4.5.4.3.

810710

Temp-Dex 710

Sehr guter Wärmeschutz für feinfühliges Arbeiten. Feiner, anatomisch geformter Handschuh für hohe Fingerfertigkeit. Weiches Innenmaterial aus Polyamid. Die spezielle Grip-Beschichtung aus Nitril ermöglicht Arbeiten in mäßig öliger Umgebung. Das Noppenprofil sorgt für eine bessere Wärmeisolierung und verstärkten Grip. Lange Haltbarkeit dank hervorragender Abriebfestigkeit. Garantiert silikonfrei.
Größen: 7, 9, 11
VE 50 Paar, UVE 10 Paar

CE CAT 2

4.1.1.1. X1XXXX

810994

Trilites 994

Tripolymer-Spezialmischung zum Schutz gegen Chemikalienspritzer. Einzigartiger Materialmix aus 3 Polymeren für erhöhten Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit. Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril. Optimale Wandstärke für höchstes Tastempfinden und hohe Standzeit. Fingerspitzen gekörnt.
Länge: 25,5 cm, Stärke 0,15 mm
Größen: 6–9 (S–XL)
VE 10 Boxen, UVE 100 Stück/Box

CE CAT 3

Wir führen das komplette MAPA PROFESSIONNEL-Sortiment.

800100

Sahara® 100 – Der Klassiker / Mechanik

Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Testverfahren), Öko-Tex Standard 100, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, gute Ableitfähigkeit, feuchtigkeitsabweisend
Material: Baumwolle, Nitril
Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Länge: 23,5–26,5 cm
Schichtstärke: 0,8 mm
Größen: 7–10
VE 100 Paar

CE CAT 2

3.1.1.1.

800620

Camapur® Cut 620 – Der Schnittfeste

Gute Schnittfestigkeit, Griffsicherheit, z.B. bei leicht geölten Teilen, feuchtigkeitsabweisend, gutes Tastempfinden, waschbar.
Material: Polyurethan, Dyneema® nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Länge: 22–26 cm
Schichtstärke: 1,2 mm
Größen: 6–11
VE 100 Paar

CE CAT 2

4.3.4.2.

800743

Dermatril® P 743 – Der Einmalschutz-Profi / Einmal-Handschuh

Gute Chemikalienbeständigkeit, erhöhte Reißfestigkeit, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virenbeständig nach ASTM 1671:2007, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, gute Ableitfähigkeit, AQL < 0,65.
Weitere Artikel der Dermatril-Basisversion (Schichtstärke 0,11 mm – Art. 740), auch mit z.B. längerer Stulpe (741) oder als Reinraumversion (742) erhältlich.
Material: Nitril
lange Stulpe, Rollrand,
Fingerkuppen geraut, ungepudert
Länge: 27–29 cm
Schichtstärke: 0,2 mm
Größen: 5–11
VE 10 Boxen à 50 Stück

CE CAT 3

JKL

800730

Camatril® 730 – Der Bewährte / Chemikalienschutz

Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen; absolut silikonfrei und lackindifferent; Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, AQL < 0,65
Material: Nitril
Stulpe, geraut, velourisiert
Länge: 30–32 cm
Schichtstärke: 0,4 mm
Größen: 7–11
VE 100 Paar

CE CAT 3

3.0.0.1. AJL

800897

Butoject® 897 – Der Sichere / Chemikalienschutz

Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hohe Gasdichtigkeit, AQL < 0,65, hohe Griffigkeit durch ausgeprägte Rauung, sehr guter Tragekomfort und Temperaturflexibilität, bietet Schutz bei feinfühligen Arbeiten.
Material: Butyl
Rollrand, geraut, gepudert
Länge: 35–37 cm
Schichtstärke: 0,3 mm
Größen: 7–11
VE 1 Paar

CE CAT 3

2.0.1.0. BCI

Hierbei handelt es sich nur um einen Auszug aus dem kompletten KCL-Programm. Bitte fragen Sie gerne nach weiteren Modellen.

1340

Nitril gelb

Strickbund, sehr flexible Nitril-Beschichtung, ausgezeichnetes Tastgefühl, sehr griffsicher und rutschfest, hoher Tragekomfort, Handrücken teilbeschichtet.
Größen: 6–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

1360

Nitril TOP orange

Strickbund, sehr flexible und abriebfeste Nitril-Beschichtung auf Baumwollgewebe aus qualitativ hochwertigen Materialien, hervorragender Trocken- und Nassgriff, ausgezeichnetes Tastgefühl, Handrücken teilbeschichtet.
Größen: 6–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

1343

Nitril blau

Robuster Handschuh mit starker Nitril-Beschichtung und Baumwoll-Jerseyfutter, geeignet für Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien, hervorragende Reißfestigkeit, Strickbund
teilbeschichtet: Größen: 8–10
vollbeschichtet: Größe: 10
VE 144 Paar

CE CAT 2

1344

Nitril blau

Robuster Handschuh mit starker Nitril-Beschichtung und Baumwoll-Jerseyfutter, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien, hervorragende Reißfestigkeit, Stulpe
teilbeschichtet: Größen: 8–10
vollbeschichtet: Größe: 10
VE 144 Paar

CE CAT 2

Nitril-Handschuhe Soleco®

1350

Nitril gelb

Strickbund, aus preiswerteren Materialien, ausgezeichnetes Tastgefühl, sehr griffsicher und rutschfest, Handrücken teilbeschichtet.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

1351

Nitril gelb – vollbeschichtet

Strickbund, aus preiswerteren Materialien, ausgezeichnetes Tastgefühl, sehr griffsicher und rutschfest, vollbeschichtet.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

1353

Nitril blau

Robuster Nitril-Handschuh aus preiswerteren Materialien, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien, Strickbund teilbeschichtet.
Größen: 8–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

101353

Nitril blau

Strickbund, vollbeschichtet.
Größe: 10
VE 144 Paar

CE CAT 2

1354

Nitril blau

Robuster Nitril-Handschuh aus preiswerteren Materialien, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien, Stulpe teilbeschichtet.
Größen: 8–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

101354

Nitril blau

Stulpe, vollbeschichtet.
Größen: 10+11
VE 144 Paar

CE CAT 2

Feinstrick-Handschuhe

mit Nitril-Beschichtung

1427

Nylon-Feinstrick-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

Nylon-Feinstrick-Handschuh, grau, mit schwarzer Nitril-Beschichtung. Hervorragendes Tastgefühl, besonders für die Feinmontage geeignet. Die Nitril-Beschichtung ist schmutzunempfindlich und sorgt für einen sehr guten Griff und eine ausgezeichnete Rutschfestigkeit.
Größen: 7–10
VE 240 Paar

CE CAT 2

1352

Nitril gelb

Polyester-Feinstrick-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, gelb, Handrücken teilbeschichtet, Strickbund.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

1345

Nitril braun

Baumwollhandrücken, atmungsaktiv.
Länge: 27 cm
Größe: 10
VE 144 Paar

CE CAT 2

Feinstrick-Handschuhe

mit Nitril-Schaum-Beschichtung

1460 ***TOP-Empfehlung***

Nylon-Feinstrick-Handschuh mit atmungsaktiver Nitril-Schaum-Beschichtung

Schwere Nylon-Träger-Qualität, weiß mit grauer Nitril-Schaum-Beschichtung. Optimale Passform, atmungsaktiv, für trockene oder leicht ölige Arbeiten in Industrie und Handwerk bestens geeignet.

Größen: 7–11
VE 144 Paar

LeiKaTech

CE CAT 2



1329

Nylon-Feinstrick-Handschuh mit Nitril-Schaum-Beschichtung

Hervorragendes Tastgefühl, besonders für Feinmontagen geeignet.
Die Nitril-Schaum-Beschichtung sorgt für einen sehr guten und weichen Griff und bietet eine bessere Rutschfestigkeit.

Größen: 6–11
VE 240 Paar

Solidstar

CE CAT 2

1429

Nylon-Feinstrick-Handschuh mit Nitril-Schaum-Beschichtung

Nylon-Feinstrick-Handschuh, grau, mit schwarzer Nitril-Schaum-Beschichtung. Dieser Handschuh bietet ein hervorragendes Tastgefühl und ist besonders für die Feinmontage geeignet. Die spezielle Nitril-Schaum-Beschichtung ist schmutzunempfindlich und sorgt für einen sehr guten und weichen Griff und sehr hohe Rutschfestigkeit.

Größen: 7–11
VE 240 Paar

Solidstar

CE CAT 2



1428

Polyester-Feinstrick-Handschuh, genoppt

Polyester-Feinstrick-Handschuh, grau, mit schwarzer Nitril-Schaum-Beschichtung und PVC-Noppen. Dieser Handschuh bietet ein hervorragendes Tastgefühl und ist besonders für die Feinmontage geeignet. Die spezielle Nitril-Schaum-Beschichtung ist schmutzunempfindlich und sorgt für einen sehr guten und weichen Griff. Die aufgebrachten PVC-Noppen optimieren die sehr hohe Griffigkeit.

Größen: 7–11
VE 240 Paar

Solidstar

CE CAT 2



Feinstrick-Handschuhe

Nitril-Beschichtung

LeiKaFlex® Star

Nylon/Lycra-Feinstrick-Handschuh mit Nitril-/PU-Beschichtung. Atmungsaktive Beschichtung, super flexibler und beweglicher Handschuh, optimale Passform, maximales Tastgefühl, hervorragend für Präzisionsarbeiten geeignet.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

1476 *
Handrücken offen

1477 *
Handrücken offen, Innenhand plus Noppen

1478 *
Handrücken teilbeschichtet

*** TÜV Rheinland zertifiziert**

Die Auszeichnung eines Produktes mit dem „TÜVRheinland zertifiziert"-Prüfzeichen und dem Zusatz „Schadstoffgeprüft" steht für:

1. Nach dem heutigen Stand des Wissens geht von diesem Produkt keine bekannte Gefährdung für den Verbraucher aus.
2. Es wurde eine qualitativ hochwertige, anerkannte und unabhängige Prüfung des Produktes durchgeführt.
3. Es werden auch nach Verleihung des Labels stichprobenartige Kontrollen am Produkt stattfinden.

URKUNDE

Feinstrick-Handschuhe LeiKaFlex®

Nitril-Beschichtung

1466

LeiKaFlex®

Nylon/Elastan-Feinstrick-Handschuh mit Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung. Atmungsaktive Beschichtung, hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

4.1.3.1.

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100
SHGO 104240 TESTEX

1467

LeiKaFlex® plus Noppen

Nylon/Elastan-Feinstrick-Handschuh mit Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung und Nitril-Noppen. Atmungsaktive Beschichtung, hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit. Die Nitril-Noppen bieten zudem eine optimale Griffigkeit.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

4.1.3.1.

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100
SHGO 104240 TESTEX

Feinstrick-Handschuhe

mit Grip-Beschichtung

1461

Nitril-Grip

Nylon-Feinstrick-Handschuh, rot, mit schwarzer Nitril-Beschichtung. Die spezielle Grip-Technologie erzielt wie ein Schwamm eine Sogwirkung und bietet neben der Griffigkeit im Trocknen auch eine sehr hohe Griffsicherheit bei Nässe und Öl. Die flexible Anti-Rutsch-Verarbeitung sorgt zudem für einen sehr angenehmen Tragekomfort und eine perfekte Passform.

Größen: 7–11

VE 144 Paar

Neu

CE CAT 2

4.1.3.1.

Solidstar®

1485 ***TOP-Empfehlung***

Ribbed-Grip

Hochelastischer Polyester-Feinstrick-Handschuh, schwarz, mit schwarzer Latex-Schaum-Beschichtung und Prägung. Durch das elastische Trägergewebe passt sich der Handschuh perfekt an. Die geschäumte Beschichtung sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die geprägten Rippen bieten eine exzellente Griffigkeit.

Größen: 7–11

VE 144 Paar

CE CAT 2

Feinstrick-Handschuhe

mit HPT-Beschichtung

1482

Feinstrick-Handschuh mit HPT-Beschichtung

Elastischer grün/gelber Feinstrick-Handschuh aus Polyamid/Lycra mit robuster schwarzer geschäumter HPT-Beschichtung.
Die geraute HPT-Vinyl-Schaum-Beschichtung ist flüssigkeitsabweisend, bietet eine sehr gute mechanische Festigkeit und eine gute chemische Beständigkeit.
Universeller Trocken- und Nassgriff. Die Klettverriegelung am Strickbund dient zur sicheren Fixierung des Handschuhs am Handgelenk.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 2



1480

Baumwoll-Feinstrick-Handschuh mit HPT-Beschichtung

Genähtes Baumwollträgergewebe mit schwarzer geschäumter HPT-Beschichtung. Die geraute Oberfläche ist flüssigkeitsabweisend und gewährleistet einen sehr guten Trocken- und Nassgriff. Die HPT-Vinyl-Schaum-Beschichtung bietet zudem eine gute chemische Beständigkeit. Sicherer Sitz durch elastischen Bund und individuell verstellbaren Klettverschluss.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

Feinstrick-Handschuh mit PU-Beschichtung
Ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet. Sehr griffsichere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, TOP-Rutschfestigkeit, fusselfrei.
Größen: 6–11
VE 300 Paar

1322 Nylonträgergewebe
101322 Polyesterträgergewebe

CE CAT 2

Feinstrick-Handschuh mit PU-Beschichtung grau
Ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet. Sehr griffsichere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, TOP-Rutschfestigkeit, fusselfrei.
Größen: 6–11
VE 300 Paar

1327 Nylonträgergewebe
101327 Polyesterträgergewebe

CE CAT 2

1328
Nylon-Feinstrick-Handschuh
Fingerkuppen mit PU-Beschichtung
Für ausgezeichnetes Tastgefühl im Fingerbereich, optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, atmungsaktiv, fusselfrei, vermeidet Fingerabdrücke.
Farbe: weiß
Größen: 7–11
VE 300 Paar



CE CAT 2

1122
Nylon-Feinstrick-Handschuh
Nylon-Feinstrick-Handschuh, weiß, ohne Beschichtung.
Größen: 7–11
VE 300 Paar

CE CAT 2

Feinstrick-Handschuhe

mit PU-Beschichtung

1492

„LeiKaTech Ultra-Lite“

18 Gauge Nylon-Feinstrick-Handschuh mit PU-Beschichtung. Der neue, extrem dünne und ultraleichte Handschuh bietet neben exzellentem Tragekomfort ein herausragendes Tastgefühl – selbst bei sehr anspruchsvollen Feinarbeiten, die Präzision erfordern.

Größen: 7–10
VE 144 Paar

CE CAT 2

1493

Feinstrick-Handschuh mit PU-Beschichtung

Feinstrick-Handschuh schwarz mit schwarzer PU-Beschichtung, Handrücken teilbeschichtet, sehr gutes Feingefühl, gute Passform und Griffsicherheit, bestens für Präzisionsarbeiten geeignet.

Größen: 7–11
VE 300 Paar

CE CAT 2

1459 *TOP-Empfehlung*

Nylon-Feinstrick-Handschuh mit Mikro-Schaum-Latex-Beschichtung

Nylon-Feinstrick-Handschuh, grau, mit schwarzer Mikro-Schaum-Latex-Beschichtung. Der Handschuh bietet einen hervorragenden Nass- und Trockengriff und ist durch seine weiche speziell aufgeschäumte Beschichtung sehr angenehm zu tragen.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

Solidstar®



CE CAT 2

1454

Nylon-Feinstrick-Handschuh mit Latex-Beschichtung

Nylon-Feinstrick-Handschuh, grau, mit schwarzer schrumpfgerauter Latex-Beschichtung. Dieser Handschuh bietet eine TOP-Griffigkeit und ist besonders für Montage- und Sortierarbeiten geeignet.
Größen: 7–11
VE 144 Paar

Solidstar®

CE CAT 2

Strickhandschuhe

1323

Nitril Grip

Grobstrick-Handschuh mit Beschichtung aus abriebfestem und ölbeständigem Nitril, sehr griffsicher und rutschfest, hoher Tragekomfort.
Größen: 8–10
VE 144 Paar

CE CAT 2

1324

Latex Grip

Grobstrick-Handschuh mit Beschichtung aus abriebfestem Naturlatex, sehr griffsicher und rutschfest, hoher Tragekomfort.
Größen: 8–11
VE 144 Paar

CE CAT 2

1312

Red Wonder Grip

Strickhandschuh mit strukturierter Latexbeschichtung, Schutz gegen Schnitt und Stich, Strickbund.
Farbe: rot
Größen: 9 + 10
VE 100 Paar

CE CAT 2

4.1.3.2.

1320

CRISS-CROSS

Grobstrick-Handschuh aus Acryl-Kunstfaser mit beidseitigem PVC-Waffelmuster.
Größen: 8–11
EN 388
VE 144 Paar

CE CAT 2

Polyamid-Baumwoll-Strickhandschuhe

1301

Magic red – *Top-Empfehlung*

Polyamid-/Baumwoll-Strickhandschuh mit einseitiger Benoppung, schwere Qualität, gute Passform, geeignet für hohe mechanische Belastung, sehr gute Reißfestigkeit und Abriebwerte für eine lange Standzeit, guter Schnittschutz, TOP-Griffsicherheit und Rutschfestigkeit.
Größen: 8, 9 + 11
VE 144 Paar

CE CAT 2

4.2.4.2.

1400

Feinstrick-Montage-Handschuh

Polyamid-Baumwolle mit einseitiger Benoppung, leichter und passgenauer Montage-Handschuh mit guten Schutzwerten. Plattierte Stricktechnik, außen Polyamid und innen Baumwolle.
Größen: 6–11
VE 240 Paar

CE CAT 2

1401

Feinstrick-Montage-Handschuh

Polyamid-Baumwolle, leichter und passgenauer Montage-Handschuh mit guten Schutzwerten. Plattierte Stricktechnik, außen Polyamid und innen Baumwolle.
Größen: 7–11
VE 240 Paar

CE CAT 2

1430

Feinstrick-Montage-Handschuh

Polyamid-Baumwolle mit einseitiger Benoppung, leichter und passgenauer Montage-Handschuh mit guten Schutzwerten, sehr griffsicher. Plattierte Stricktechnik, außen Polyamid und innen Baumwolle.
Farbe: blau,
Größen: 6–11
VE 240 Paar

CE CAT 2

Nylon-Feinstrick-Handschuhe

Nylon-Feinstrick-Handschuh
Leichter und hochflexibler Handschuh aus fusselarmen Polyamid-Fasern mit einseitiger Beschichtung, sehr griffsicher und rutschfest, hoher Tragekomfort, sehr gute Passform.
VE 240 Paar

CE CAT 2

1304 **Damengröße**

1305 **Herrengröße**

1306
Nylon-Feinstrick-Handschuh
Leichter und hochflexibler Handschuh aus fusselarmen Polyamid-Fasern mit einseitiger Benoppung, sehr griffsicher und rutschfest, hoher Tragekomfort, sehr gute Passform.
Größen: 7–11
VE 240 Paar

CE CAT 2

1404
Nylon-Feinstrick-Handschuh
Leichter und hochflexibler Handschuh aus fusselarmen Polyamid-Fasern, hoher Tragekomfort, sehr gute Passform.
Größen: 7–11
VE 240 Paar

CE CAT 2

1436
Nylon-Baumwoll-Feinstrick-Handschuh
Elastischer und feiner Strickhandschuh mit einseitiger Mini-Punkt-Beschichtung.
Damen- und Herrengröße
VE 240 Paar

Baumwoll-Strickhandschuhe

Die Alternative zu Lederhandschuhen

Baumwoll-Strickhandschuh

Grau, sehr griffsicher, beidseitig tragbar, angenehmer Tragekomfort und Passform.
VE 240 Paar

CE CAT 2

1420 **Damengröße**
1421 **Herrengröße**

Magic black

Baumwoll-Polyester-Strickhandschuh mit beidseitiger Benoppung, gute Passform, sehr griffsicher und rutschfest, beidseitig tragbar.
VE 240 Paar

1302 **Damengröße**
1303 **Herrengröße**

Baumwoll-Strickhandschuh – *Top-Empfehlung*

Grau, mit einseitiger Benoppung, sehr griffsicher und rutschfest, angenehmer Tragekomfort und Passform.
VE 240 Paar

CE CAT 2

1422 **Damengröße**
1423 **Herrengröße**

1426

Magic blue

Baumwoll-Polyester-Strickhandschuh, einseitig blaue Noppen, sehr griffsicher und rutschfest.
Größen: 7–11
VE 240 Paar



CE CAT 2

Baumwoll-Strickhandschuh

Grau, mit beidseitiger Benoppung, sehr griffsicher und rutschfest, beidseitig tragbar, angenehmer Tragekomfort und Passform.
VE 240 Paar

CE CAT 2

1424 **Damengröße**
1425 **Herrengröße**

Baumwoll-Strickhandschuh

Rohweiß, mit beidseitiger Benoppung, schwere Qualität, sehr griffsicher und rutschfest, beidseitig tragbar.
VE 144 Paar

1408 **Damengröße**
1409 **Herrengröße**

Baumwoll-Handschuhe

für geringe Risiken

1190

Baumwoll-Trikot

Mittelschwere Ausführung, weiß gebleicht.
Herrengröße
VE 600 Paar

1191

Baumwoll-Trikot

Mittelschwere Ausführung, weiß gebleicht.
Damengröße
VE 600 Paar

1195

Baumwoll-Trikot

Schwere Ausführung, weiß gebleicht, Schichteln.
Größen: 6–13
VE 600 Paar

1290

Baumwoll-Trikot

Standard-Ausführung, rohweiß.
Herrengröße
VE 600 Paar

1291

Baumwoll-Trikot

Standard-Ausführung, rohweiß.
Damengröße
VE 600

1292

Baumwoll-Trikot

Schwere Ausführung, rohweiß.
Herrengröße
VE 600 Paar

1293

Baumwoll-Trikot

Schwere Ausführung, rohweiß.
Damengröße
VE 600 Paar

1295

Baumwoll-Trikot mit Micro-Bepunktung

Weiß gebleichter Baumwoll-Trikot-Handschuh mit einseitiger Micro-Bepunktung, sehr gute Passform.
Größen: 7–10
VE 600 Paar

1197

Baumwoll-Trikot

Schwere Ausführung, Innenhand und Daumen gedoppelt, weiß gebleicht.
Größen: 7–12
VE 300 Paar

Textil-Handschuhe / Ärmelschoner

für geringe Risiken

1198
Baumwoll-Jersey
Schwere Ausführung, innen aufgeraut, flauschig.
Damen- und Herrengröße
VE 300 Paar

1298
Baumwoll-Jersey
Extra schwere 920 g-Qualität, innen aufgeraut, flauschig.
Größen: 10 + 13
VE 300 Paar

Baumwoll-Feinstrick-Handschuh
Nahtloser Handschuh mit Seitendaumen, daher angenehmer Tragekomfort, enganliegend und beidseitig tragbar. Sehr guter Unterziehhandschuh.
VE 240 Paar

1402 **Damengröße**
1403 **Herrengröße**

1194
Baumwoll-Köperhandschuh
Strickbund.
Damen- und Herrengröße
VE 300 Paar

1196
Baumwoll-Köperhandschuh
Schwarze PVC-Noppen, Strickbund.
Herrengröße
VE 300

3334
Baumwoll-Ärmelschoner 40 cm
Beidseitig tragbar, mit Gummizug und Klettverschluss, Schmutz- und Farbspritzschutz.
Farbe: blau
VE 100 Paar
UVE 10 Paar

PU-Handschuhe

1520

PU-Handschuh – *Die echte Alternative zum Narbenleder-Handschuh!*

Weicher, robuster und abriebfester PU-Handschuh, gelb, Baumwollhandrücken und -stulpe, Innenhand gefüttert.
Größe: 10
VE 120 Paar

1524

PU Handschuh, farblich

Weicher und robuster PU-Handschuh in verschiedenen Farben. Gute Abriebwerte. Baumwollhandrücken und -stulpe. Innenhand gefüttert.
Größe: 10
VE 120 Paar

CE CAT 2

1522

PU-Montage-Handschuh

Polyurethan auf Nylonträgergewebe, Innenhand mit Baumwolle gefüttert, Handrücken aus hochwertigem Polyamid-Gewebe. Elastischer Bund mit Klettverschluss, optimal weich und griffig, sehr gute Passform. Sehr gut geeignet für Sortier- und Montagearbeiten.
Größen: 8–11
VE 100 Paar

1523 ***TOP-Empfehlung***

PU-Montage-Handschuh – „Black and White“

Polyurethan auf Baumwollträgergewebe, elastischer Bund mit Klettverschluss. Handrücken aus hochwertigem Polyamid-Gewebe, hervorragend für Sortierarbeiten geeignet, griffig, perfekte Passform.
Größen: 8–11
VE 100 Paar

1532

Mec Strong

Universeller Handschuh aus schwarzem Synthetik-Leder. Abriebfeste und widerstandsfähige Verstärkungszonen in der Innenhand und den Fingerspitzen. Grauer Elastan-Handrücken. EVA-Polsterung der Knöchel mit Reflexbiesen. Zusätzlicher Schutz der Fingerknöchel durch Protektoren. Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern. Bund aus Neoprene mit Klettverschluss auf dem Handrücken.
Größen: 8–11
VE 72 Paar
UVE 6 Paar

1530

Mec Blue

Widerstandsfähiger Handschuh aus Synthetik-Leder in der Innenhand. Das weiche Synthetik-Leder und der elastische Handrücken bieten einen hervorragenden Sitz und exzellenten Tragekomfort. Innenhand zusätzlich mit gepolsterter Anti-Rutsch-Verstärkung aus PVC. Atmungsaktiver, geschäumter und elastischer Elastan-Rücken für eine perfekte Passform. Gepolsterter Knöchelschutz aus Lycra. Elastische und atmungsaktive Einsätze aus Lycra zwischen den Fingern. Sicherer Sitz durch elastischen Bund mit Klettverschluss.
Größen: 8 –11
VE 72 Paar
UVE 6 Paar

1537

Mec HiVi

Widerstandsfähiger Handschuh aus Synthetik-Leder in der Innenhand. Sichtbarer Schutz durch warnorangen Elastan-Handrücken und 3M-Reflex-Protektoren. Das weiche Synthetik-Leder und der elastische Handrücken bieten einen hervorragenden Sitz und exzellenten Tragekomfort. Innenhand zusätzlich mit gepolsterter Anti-Rutsch-Verstärkung aus PVC. Atmungsaktiver, geschäumter und elastischer Elastan-Rücken für eine perfekte Passform. Gepolsterter und geschäumter Knöchelschutz aus reflektierenden 3M-Protektoren. Sicherer Sitz durch elastischen Bund mit Klettverschluss.
Größen: 8–11
VE 36 Paar
UVE 6 Paar

Mechanics

für geringe Risiken

1535 *TOP-Empfehlung*

Mec Soft

Besonders geschmeidiger und hochwertiger Handschuh aus grauem Polyurethan in der Innenhand und am Zeigefinger. Hochelastisches Elastan am Handrücken und zwischen den Fingern. Reflexbiese auf dem Handrücken. Sicherer Sitz durch elastischen Bund mit Klettverschluss auf dem Handrücken. Perfekte Fingerfertigkeit und Passform. Hervorragend geeignet für Montage- und Feinmechanikerarbeiten.
Größen: 8–11
VE 72 Paar
UVE 6 Paar

1534

Mec Blue Soft

Qualitativ hochwertiger Handschuh aus atmungsaktivem, weichem und griffigem Polyurethan in der Innenhand. Blauer elastischer Elastan-Handrücken. Leicht gepolsterte Knöchel. Elastische Einsätze zwischen den Fingern. Bund aus Neoprene mit Klettverschluss auf dem Handrücken. Gute Fingerfertigkeit und Passform. Perfekte Griffigkeit. Besonders gut geeignet für Montagearbeiten.
Größen: 8–11
VE 72 Paar
UVE 6 Paar

1326

Feinstrick-Handschuh mit PU-Beschichtung grau

Die Spezialfaser garantiert eine erhöhte Schnittfestigkeit bei gleichzeitig ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Besonders für Präzisionsarbeiten geeignet. Sehr griffsichere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, TOP-Rutschfestigkeit, fusselfrei.
Farbe: grau
Größen: 7–11
VE 60 Paar

CE CAT 2

4.3.4.2.

1325

Feinstrick-Handschuh mit PU-Beschichtung

Die Spezialfaser garantiert eine erhöhte Schnittfestigkeit bei gleichzeitig ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Besonders für Präzisionsarbeiten geeignet. Sehr griffsichere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, TOP-Rutschfestigkeit, fusselfrei.
Farbe: weiß
Größen: 7–11
VE 60 Paar

CE CAT 2

4.3.4.2.

Schnittschutz-Handschuhe Solidstar®

mit Beschichtung

1446

Schnittschutz-Handschuh Neon/Nitril

Sehr guter Schnittschutz-Handschuh Level 5. Die Spezialfaser besticht durch ihren Schnittschutz und sorgt für ein sehr gutes Tragegefühl. Die geschmeidige, transparente und atmungsaktive Nitril-Schaum-Beschichtung bietet gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Die Neon-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort und Flexibilität.

Größen 7–11

VE 60 Paar

CE CAT 2

4.5.4.3.

1447

Schnittschutz-Handschuh Neon/Grip

Sehr guter Schnittschutz-Handschuh Level 5. Die Spezialfaser besticht durch ihren Schnittschutz und sorgt für ein sehr gutes Tragegefühl. Die spezielle Grip-Beschichtung aus blauem Latex garantiert eine hervorragende Griffigkeit. Die Neon-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort und Flexibilität.

Größen 7–11

VE 60 Paar

CE CAT 2

3.5.4.X.

Solidstar® Schnittschutz-Handschuhe

mit Beschichtung

1441

Schnittschutz-Handschuh/PU

Schnittschutzlevel 5. Nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh
mit grauer PU-Beschichtung.
Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort,
sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit,
hervorragender Tastsinn, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet.
Größen: 7–11
VE 60 Paar

CE CAT 2

4.5.4.2.

1442

Schnittschutz-Handschuh/Nitril

Schnittschutzlevel 5. Nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh
mit schwarzer Nitril-Schaum-Beschichtung.
Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort,
hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit,
besonders für Präzisionsarbeiten geeignet.
Größen: 7–11
VE 60 Paar

CE CAT 2

4.5.4.3.

1443

Schnittschutz-Handschuh/Latex

Schnittschutzlevel 5. Nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh
mit schwarzer schrumpfgerauter Latex-Beschichtung.
Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort,
TOP-Griffigkeit, hervorragende Rutschfestigkeit.
Größen: 7–11
VE 60 Paar

CE CAT 2

2.5.4.4.

Schnittschutz

Solidstar

1444

Schnittschutz-Handschuh Nitril-Duo

Schnittschutzlevel 5. Nahtloser Spezialfaserstrickhandschuh mit doppelter Beschichtung. 3/4 Nitrilbeschichtung + gesandete Teilbeschichtung aus Nitril, schwarz. Spezielle Beschichtung aus Nitril für erhöhten Flüssigkeitsschutz und gute Griffsicherheit beim Umgang mit öligen Gegenständen durch die gesandete Beschichtung. Lange Nutzungsdauer und hervorragende Abriebbeständigkeit.
Größen: 7–11
VE 60 Paar

CE CAT 2

4.5.4.4.

1445

Schnittschutz-Handschuh / Nitril + Protektoren

Schnittschutzlevel 5. Nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer Nitril-Schaum-Beschichtung. Die Protektoren auf dem Handrücken bieten einen zusätzlichen Schutz. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort. Hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit.
Größen: 8-11
VE 60 Paar

CE CAT 2

4.5.4.3.

Schutzstulpe

Gestrickte Schutzstulpe aus einer Schnittschutzspezialfaser für den Unterarm. Mit Daumenloch. Mit Ring und Clip zur Befestigung am Ärmel. Hervorragender Schnittschutz.
VE 100 Paar
UVE 10 Paar

CE CAT 2

4.5.4.X.

3320

Herrengröße

Breite: 13,5 cm, Länge: 50 cm

3321

Damengröße

Breite: 11,5 cm, Länge: 45 cm

Schnitt-/Hitzeschutz-Handschuhe

1310

KEVLAR®-Grobstrick

Guter Schnittschutz,
guter Hitzeschutz.
Größen: 8–11
VE 120 Paar
UVE 12 Paar

CE CAT 2

KEVLAR® – mit Noppen

Guter Schnittschutz, gute Abriebfestigkeit,
erhöhte Griffigkeit.
Größen: 8–12
VE 120 Paar
UVE 12 Paar

1311 Beidseitige Punktbenoppung,
beidseitig tragbar

1316 Einseitige Punktbenoppung

CE CAT 2

1314

KEVLAR®-Feinstrick-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

KEVLAR® mit schwarzer Nitril-Beschichtung. Bietet extrem guten Schnittschutz und hervorragendes Tastgefühl, besonders für Feinmontagen geeignet. Die Nitril-Beschichtung sorgt für einen sehr guten Griff.
Größen: 8–10
VE 120 Paar
UVE 12 Paar

CE CAT 2

1315

KEVLAR® – mit Latex-Beschichtung

KEVLAR®-Strickhandschuh mit blauer Beschichtung aus abriebfestem Naturlatex, bietet mehr Schnitt- und Stichfestigkeit, sehr griffsicher und rutschfest.
Größen: 8–10
VE 100 Paar
UVE 10 Paar

CE CAT 2

Schnitt-/Hitzeschutz-Handschuhe/ Armschutz

1317

KEVLAR®/Strickhandschuh mit Spaltlederbesatz

Sehr guter Schnittschutz, gute Abriebfestigkeit, hervorragende Griffigkeit.
Größen: 8–11
VE 120 Paar
UVE 12 Paar

CE CAT 2

1419

KEVLAR®/Paraaramid BW-Doppelstrick-Handschuh

Mit zusätzlichem Baumwollstrickfutter, rundgestrickt, TOP-Schnitt- und Wärmeschutz, 24 cm, beidseitig tragbar.
Herrengröße

KEVLAR®-Unterarmschutz

Feingestrickte, atmungsaktive und enganliegende Armschützer. Flexibel mit angenehmem Tragekomfort und hohen Standzeiten. Bieten den idealen Schnittschutz für mittelschwere Risiken sowie guten Schutz gegen Kontakt- und Strahlungshitze.
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

3335 ohne Daumenloch
Länge: 25 cm

3336 mit Daumenloch
Länge: 35 cm

3337 mit Daumenschlaufe
Länge: 53 cm

3338 mit Daumenloch
Länge: 30 cm

KEVLAR®/Paraaramid-Handschuhe

KEVLAR® ist belastbar bis ca. 500°C, abriebfest und bietet zusätzlich einen extrem guten Schnittschutz.

1410 **Fauster – Gewebe**
30 cm, beidseitig tragbar,
Herrengröße

1411 **Fauster – Gewebe**
40 cm, beidseitig tragbar,
Herrengröße

1412 **Fauster – Schlinge**
40 cm, beidseitig tragbar,
Herrengröße

1413 **3-Finger – Gewebe**
30 cm, einseitig tragbar,
Herrengröße

1414 **3-Finger – Schlinge**
40 cm, einseitig tragbar,
Herrengröße

1415 **5-Finger – Gewebe**
30 cm, einseitig tragbar,
Herrengröße

1416 **5-Finger – Gewebe**
40 cm, einseitig tragbar,
Herrengröße

1417 **5-Finger – Schlinge**
30 cm, einseitig tragbar,
Herrengröße

1418 **5-Finger – Schlinge**
40 cm, einseitig tragbar,
Herrengröße

Nitril- und Neoprene-Handschuhe

1341

Chemikalien-Handschuh Diamond

Nitril TOP grün, velourisiert, geeignet für Lebensmittelkontakt, Waffelmuster in der Innenhand.
Länge: 33 cm
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 3

1347

Chemikalien-Schutzhandschuh PebbleGrip

Nitril, grün, velourisiert, Hammerschlagfinish.
Länge: 33 cm
Größen: 7–11
VE 144 Paar

CE CAT 3

1366

Nitril gelb – vollbeschichtet

Sehr gutes Tastgefühl, sehr griffsicher und rutschfest.
Länge: 33 cm
Größen: 8–10
VE 144 Paar

CE CAT 2

1362

Neoprene-Handschuh EcoNeoprene

Öl- und fettbeständig.
Länge: 32 cm
Größen: 7–10
VE 144 Paar

CE CAT 3

Chemikalien-Schutzhandschuhe

nach EN 388 und EN 374

Chemikalien-Schutzhandschuhe aus PVC
Universell einsetzbare Chemikalien-Schutzhandschuhe, gleichbleibend gute Eigenschaften durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien.
Beständig gegen Öle, Säuren, Fette und Laugen.
Rotbraun, Trikot-Baumwollfutter.
VE 72 Paar
EN 388 und EN 374

1375
Länge: 27 cm
Größe: 10

1376
Länge: 35 cm
Größen: 9 + 10

1377
Länge: 45 cm
Größe: 10

1379
Länge: 60 cm
Größe: 10
VE 36 Paar

CE CAT 3

Chemikalien-Schutzhandschuhe aus PVC
Universell einsetzbare Chemikalien-Schutzhandschuhe, gleichbleibend gute Eigenschaften durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien.
Beständig gegen Öle, Säuren, Fette und Laugen.
Grün, gesandete Handfläche, Jersey-Baumwollfutter.
VE 72 Paar
EN 388 und EN 374

1372
Länge: 35 cm
Größen: 9 + 10

1384
Länge: 40 cm
Größe: 10

CE CAT 3

1363
Polychloroprene-Handschuh
Der weiche und vielseitige Allzweck-Handschuh unter den Chemikalienschutz-Handschuhen. Zweiteilig genähtes Baumwollfutter mit einer grünen Grundbeschichtung aus Polychloroprene. Handfläche gedoppelt mit einer griffigen, schwarzen Nitril-Mikrochip-Beschichtung. Die raue Handfläche ist hochgradig mechanisch belastbar und auch bei kalten Temperaturen flexibel. Der Handschuh ist sehr angenehm zu tragen und zeichnet sich zudem durch seine gute Widerstandsfähigkeit gegen Versprödung und im Hochtemperaturbereich aus.
Länge: 35 cm
Größen: 8–10
VE 72 Paar
EN 388 und EN 374

CE CAT 3

Latex-Handschuhe

1358

Industrie- und Haushalts-Handschuh NaturLatex

Hochwertige Industriequalität aus Naturgummi mit Baumwollvelourisierung, hervorragendes Gefühl, sehr reißfest, geeignet für Lebensmittelkontakt.
Farbe: gelb
Länge: 30 cm
Größen: 7 (S)–10 (XL)
VE 144 Paar

CE CAT 3



1365

Heveaprene-Handschuh

Hochwertige Velourisierung, Naturlatexhandschuh mit Neoprene-Überzug im Handbereich, geeignet für Lebensmittelkontakt.
Farbe: blau/gelb
Länge: ca. 30 cm
EN 374
Größen: 9 (L)–11 (XXL)
VE 144 Paar

CE CAT 2

1184

Latex Super-Blue rough

Geraute Handfläche mit Baumwollstrickfutter.
Länge: 30 cm
Größen: 9–11
VE 144 Paar

CE CAT 3

4.1.4.1. AKL X1XXXX

1183

Latex Super-Blue smooth

mit Baumwollstrickfutter.
Länge: 30 cm
Größen: 9–11
VE 144 Paar

Solidstar®

CE CAT 3

4.1.3.1. AKL X1XXXX

Einweg-Handschuhe

Neu

Solidstar® Comfort

1390

Nitril-Einmalschutzhandschuhe

Einmalschutzhandschuhe aus Nitril, blau,

- lebensmittelgeprüft
- beidseitig tragbar
- puderfrei
- nicht steril
- Rollrand
- Fingerkuppen geraut / texturiert
- frei von Naturlatex
- AQL 1,5

Länge: 24 cm
Größen: S–XL

Spenderbox à 200 Stück
VE 10 Boxen

EN 374 und EN 455. CE CAT 3

EN 455 | EN 374 | EN 374 — Annehmbare Qualitätsgrenzlage (AQL 1.5)

Einmalige Verwendung

Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln

Vinyl- und Einweg-Handschuhe

Vinyl-Handschuh
Aus robustem Kunstleder,
gelb, Innenhand gefüttert.
VE 120 Paar

CE CAT 2

1509 Größe: 9
1510 Größe: 10
1512 Größe: 12

1545
Vinyl-Handschuh, verstärkt
Aus robustem Kunstleder, grau, Innenhand-, Daumen- und Zeigefinger-verstärkung, Innenhand gefüttert.
Größe: 10
VE 120 Paar

Größentabelle Einweg-Handschuhe

S	M	L	XL
6 – 6,5	7 – 7,5	8 – 8,5	9 – 9,5

Einweg-Handschuhe aus Latex, Vinyl oder Nitril
Beidseitig tragbar, nahtlos.
VE 1000 Stück (10 Spenderboxen à 100 Stück).
Größen: S–XL

1185 **Latex** gepudert
1186 **Vinyl** gepudert
1187 **Nitril** puderfrei
1188 **Latex** puderfrei
1189 **Vinyl** puderfrei

1180
PE-Einweg-Handschuh
Folie mit Schweißnaht, aus Polyethylen, transparent.
Damen- und Herrengröße.
VE 1000 Stück

Rindleder-Handschuhe

1134

Superbull 1

TOP-Rindnarbenleder

Ganz mit Molton gefüttert, natur.
Größe: 11
VE 120 Paar

CE CAT 2

3.1.3.2.

1136

Superbull 3

TOP-Rindnarbenleder

Doppelnaht, weißer Canvas, natur, gefüttert.
VE 120 Paar

CE CAT 2

Größen: 8 – 12

Rindnarbenleder-Handschuhe

1335

TOP-Canadian – Rindnarbenleder – *Premium-Qualität*

Ausgesuchtes TOP-Rindnarbenleder,
Zeigefinger Leder, gummierte Stulpe,
natur, gefüttert.
VE 72 Paar

Größen: 10 – 13

CE CAT 2

1135

TOP-Rindnarbenleder mit KEVLAR®-Strickfutter

natur, Doppelnaht, mit nahtlos gestricktem Innenfutter aus KEVLAR® für erhöhten Schnittschutz.
Größen: 10–13
VE 120 Paar

CE CAT 2

1337

TOP-Rindnarbenleder (HiVi)

Rindnarbenleder-Handschuh, natur mit **fluoreszierendem Handrücken und Stulpe, Reflexstreifen** auf dem Knöchelschutz.
Größe: 10
VE 60 Paar

CE CAT 2

1332

TOP-Rindnarbenleder „waterproof“

Wasserdichter Handschuh aus speziell gegerbtem Rindnarbenleder, kräftiges und weiches Leder, hoher Tragekomfort, elastischer Bund.
Größen: 9 + 10
VE 60 Paar

CE CAT 2

Rindleder-Handschuhe

1336

Rindnarbenleder

Doppelnaht, gefüttert, natur.
Größe: 10
VE 120 Paar

CE CAT 2

1338

Rindnarbenleder

Innenhand Rindnarbenleder, Knöchel und Fingerkuppen aus Rindspaltleder, gefüttert, gummierte Stulpe.
Größe: 10
VE 120 Paar

CE CAT 2

1144

Kernspaltleder

Top-Rindspaltleder mit **Verstärkung aus Rindnarbenleder,** gefüttert.
Größe: 10
VE 72 Paar

1145

Kernspaltleder

Top-Rindspaltleder mit **Verstärkung aus Rindspaltleder,** gefüttert.
Größe: 10
VE 72 Paar

Rindleder-Handschuhe

1149

Superbull 2

TOP-Rindkernspaltleder

Ganz mit Molton gefüttert, natur.
Größe: 11
VE 120 Paar

CE CAT 2

2.1.4.3.

1147

Superbull 4

TOP-Rindkernspaltleder

Doppelnaht, weißer Canvas, natur, gefüttert.
VE 120 Paar

CE CAT 2

2.1.4.3.

Größen: 9 – 12

Rindkernspaltleder-Handschuhe

1143

TOP-Rindkernspaltleder

Gestreifter Baumwoll-Rücken, gummierte Stulpe, natur, gefüttert.
Größe: 10
VE 72 Paar

CE CAT 2

3.1.4.4.

1148

Rindkernspaltleder

Gefüttert, einfache Naht, Zeigefinger Leder, naturfarbig, weißer Canvas-Rücken.
Größe: 10
VE 120 Paar

CE CAT 2

2.1.4.3.

101148

Rindkernspaltleder, 35 cm

Gefüttert, naturfarbig, weißer Canvas-Rücken, 15 cm Canvas-Stulpe.
Größe: 10
VE 120 Paar

CE CAT 2

2.1.4.3.

1111

TOP-Schweinsnarbenleder

Doppelnaht, gelb, gefüttert.
Größe: 10
VE 120 Paar

CE CAT 2

1105

TOP-Schweinsnarbenleder Mammut 2

Doppelnaht, natur, gefüttert.
Größe: 10
VE 120 Paar

CE CAT 2

Polster-/Möbelleder-Handschuhe

1139

Polsterleder TOP

Nur **helle Farben** sortiert, gefüttert, weißer Canvas-Rücken.
VE 120 Paar

1138

Polsterleder

Innenhand aus einem Stück, nur **helle Farben** sortiert, weißer Canvas, gefüttert.
VE 120 Paar

1131

Polsterleder braun

Nur **braune Farben** sortiert, weißer Canvas, gefüttert.
VE 120 Paar

1140

Regenbogen/Papagei

gefüttert.
VE 120 Paar

China-Handschuhe

Die Meistverkauften

1125

88 CBWA – TOP

Schwere Leder- und Baumwollqualität, Rindspaltleder, gelb, gefüttert.
VE 120 Paar

CE CAT 2

1123

88 CBWA – TOP – natur

Schwere Leder- und Baumwollqualität, Rindspaltleder, natur, gefüttert.
VE 120 Paar

CE CAT 2

1127

88 PBWA

Schweinsspaltleder, gelb, gefüttert.
VE 120 Paar

1113

88 PBWA – TOP

Schweinsspaltleder, gelb, gefüttert,
schwere Leder- und Baumwollqualität.
VE 120 Paar

CE CAT 2

1121

88 PBWA – natur

Schweinsspaltleder, natur, gefüttert.
VE 120 Paar

CE CAT 2

China-Handschuhe

Die Meistverkauften

1104

88 PAWA

Schweinsnarbenleder, gelb, gefüttert.
VE 120 Paar

CE CAT 2

1107

88 PAWA – TOP

Schweinsnarbenleder, gelb, gefüttert, schwere Leder- und Baumwollqualität.
VE 120 Paar

CE CAT 2

1102

Schweinsnarbenleder

Natur, Doppelnaht, gefüttert.
Größe: 10
VE 120 Paar

CE CAT 2

1130

88 PAWA – verstärkt

Schweinsnarbenleder, gelb, gefüttert, Innenhandverstärkung.
VE 120 Paar

1142

AMI IHV, natur

Rindspaltleder gefüttert, Innenhandverstärkung.
VE 120 Paar

418-Typen, Größe: 11, Doppelnaht
VE 120 Paar

1106 **418 PAWA**
Schweinsnarbenleder, gelb, gefüttert.

1126 **418 CBWA**
Rindspaltleder, gelb, gefüttert.

LADY-Handschuhe
VE 120 Paar

1109 **Damen – CBWA**
Rindspaltleder, gelb, gefüttert.

1129 **Damen – PAWA**
Schweinsnarbenleder, gelb, gefüttert.

JUMBO-Handschuhe
Gefüttert, Größe: 12, VE 120 Paar

1112 **Jumbo – CBWA**
Rindspaltleder, gelb.

1103 **Jumbo – PAWA**
Schweinsnarbenleder, gelb.

1110
MINI-Handschuh
Spaltleder, gefüttert.
Größen: 7 + 8
VE 120 Paar

Die Besonderen

1168

Nappaleder-Montagehandschuh

Innenhand aus weichem Nappaleder, elastischer und atmungsaktiver blauer Baumwollhandrücken mit Klettverschluss. Durch die gute Passform universell einsetzbar. Sicherer Sitz durch Klettverschluss, sehr gute Qualität für gehobene Ansprüche.
Größen: 8–11
VE 120 Paar

CE CAT 2

1167

Fahrer-Handschuhe

Nappaleder, ungefüttert, natur.
Größen: 8–11
VE 120 Paar

1133

Mini-Handschuh-Schlüsselanhänger

UVE 24 Stück

Nappaleder-Handschuhe

1151

Vollnappa

Größen: 7–11
VE 240 Paar

1155

Nappa mit BW-Trikotrücken

Größen: 7–10
VE 240 Paar

101155

Nappa mit Köperrücken

Größen: 7–11
VE 250 Paar

1238

Fahrradfahrer-Handschuh

Nappaleder mit Verstärkung.
Größen: 8–10
VE 120 Paar

CE CAT 2

Ganzleder-Handschuhe

1159

Nappaleder-Handschuh

Mit Spaltlederstulpe.
Länge: 35 cm
Größen: 9–11
VE 120 Paar

CE CAT 2

1156

Nappaleder-Handschuh

Mit Spaltlederstulpe, natur, gekederte Nähte.
Länge: 35 cm
Größen: 9–11
VE 60 Paar

1157

Nappaleder-Handschuh

Gelb, mit Kevlar®-Garn, mit Spaltlederstulpe, natur.
Länge: 35 cm
Größen: 8–11
VE 60 Paar

1232

Sebatanleder-Handschuh

5-Finger Spaltleder, hitzebeständiger Lederhandschuh
mit wärmeisolierendem
Spezialfutter.
EN 407/12477A
Länge: 35 cm
VE 60 Paar

CE CAT 2

Ganzleder-Handschuhe

101225

5-Finger Rindspaltleder – natur – gefüttert, 30 cm

Innenhand, Handrücken und Stulpe aus TOP-Rindspaltleder.
Spezielles wärmeisolierendes Baumwollfutter in der Innenhand,
gekederte Nähte.
Länge: 30 cm
VE 60 Paar

1225

5-Finger Spaltleder

natur.
EN 12477A
Länge: 35 cm
VE 120 Paar

CE CAT 2

1231

Spaltleder-Handschuh

mit Ganzfütterung.
EN 12477A
Länge: 35 cm
VE 60 Paar

CE CAT 2

1233

TOP-Rindkernspaltleder-Handschuh

5-Finger Spaltleder, komplett gefüttert.
EN 12477-A + B
Länge: 35 cm
VE 60 Paar

CE CAT 2

Ganzleder-Handschuhe/Bekleidung

5-Finger-Kombi naturfarben
Innenhand Narbenleder,
Handrücken und
Stulpe Spaltleder.
EN 12477B
VE 120 Paar

CE CAT 2

1224
5-Finger-Kombi
Länge: 35 cm
Größe: 10

101224
5-Finger-Kombi – TOP
Länge: 35 cm
Größen: 9–11

1223
5-Finger-Kombi
Länge: 30 cm
Größe: 10

1236
5-Finger-Kombi – TOP – gefüttert, gelb
Innenhand Narbenleder, Handrücken und Stulpe Spaltleder,
Baumwollfutter, gekederte Nähte.
Länge: 35 cm
VE 60 Paar

Schweißer-Anzug
Größen: 46–68

3346 **Jacke**
Narbenleder
3446 **Hose**
Narbenleder
3546 **Jacke**
Spaltleder
3646 **Hose**
Spaltleder

3330 **Gamasche**

3331 **Schutzärmel**

Schürzen

3120
Segeltuchschürze, rotbraun
mit Bauchverstärkung
aus Segeltuch,
Kordeln in Ösen.
Größe: ca. 80 x 100 cm
VE 50 Stück

3124
Segeltuchschürze
wie 3120, jedoch
Bauchverstärkung
aus Leder.
VE 50 Stück

3150
Tischler-/Gärtnerschürze
mit Brusttasche.
Größe: ca. 80 x 100 cm
VE 50 Stück

3300 **Spaltlederschürze**
ca. 80 x 100 cm,
Lederkreuzberiemung.
VE 25 Stück

3306 **Narbenlederschürze**
ca. 80 x 100 cm,
Lederkreuzberiemung.
VE 25 Stück

3305 **Schurzfell**
Spaltleder, natur,
ca. 60 x 70 cm (L x B).
VE 25 Stück

3304 **Schurzfell**
Diverse Größen
und Lederarten.

3307 **Narbenlederschürze**
wie 3306,
jedoch deutsches
Qualitätsfabrikat.

PVC-Schürzen für den Nassbereich
Größe: 90 x 120 cm

3201 **Farben: schwarz und weiß**
VE 20 Stück

Gunova-Säureschutzschürzen mit Gewebeeinlage (ohne Bild)
Verstärkt aus unempfindlichem, widerstandsfähigem Polyestergewirke. Mit hoher Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, sehr flexibel, leicht und angenehm zu tragen, mit verstärkten eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband.
VE 10 Stück im PE-Beutel

3151 Größe: 80 x 100 cm
Stärke: ca. 0,5 mm
Farbe: schwarz

3153 Größe: 100 x 120 cm
Stärke: ca. 0,5 mm
Farbe: schwarz

Gunova-Säureschutzschürzen ohne Gewebeeinlage (ohne Bild)
Widerstandsfähige und kräftige Folie mit verstärkten eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband.
VE 10 Stück im PE-Beutel

3152 Größe: 90 x 120 cm
Stärke: ca. 0,3 mm
Farbe: weiß

3154 Größe: 90 x 120 cm
Stärke: ca. 0,3 mm
Farbe: schwarz

Winter-Handschuhe Mechanics

1568

Mec Snow

Besonders geschmeidiger und hochwertiger Handschuh mit wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter. Mit strukturiertem und griffigem Polyurethan in der Innenhand. Hochelastisches Elastan am Handrücken und zwischen den Fingern. Neonfarbener Handrücken mit Reflexstreifen. Sicherer Sitz durch elastischen Bund mit Gummizug.
Größen: 8–11
VE 72 Paar
UVE 6 Paar

1538

RLine-Mechaniker – Winter

Strapazierfähiger Handschuh aus schwarz strukturiertem Synthetik-Leder in der Innenhand, elastischer Elastan-Geweberücken grau, Einsatz am Daumen orange abgesetzt, elastischer Bund mit individuell verstellbarem Klettverschluss, Innenfutter komplett aus Fleece, daher als Winterhandschuh ideal geeignet.
Größen: 8–11
VE 60 Paar
UVE 6 Paar

EN 511

CE CAT 2

1457

Winter-Handschuh Thermo-Grip

Thermo-Acryl-Winter-Handschuh, neongrün mit gesandeter brauner Latex-Beschichtung.
Die aufgeraute Acrylfaser sorgt für eine hervorragende Wärmeisolierung. Die weiche und mikroporöse Beschichtung sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und bietet eine sehr hohe Griffsicherheit.
Größen: 8–12
VE 72 Paar

Neu

Solidstar

CE CAT 2

2.2.3.1

EN 511

0.2.0

1468 ***TOP-Empfehlung***

Thermo-Winter-Handschuh „Twin“

Doppellagiger und doppelt beschichteter Winter-Handschuh.
Neongelber Thermo-Acryl-Schlingenhandschuh (innen), Polyester-Feinstrick-Handschuh (außen) mit doppelt getauchter, gesandeter schwarzer Nitril-Beschichtung.
Innen warm und flauschig weich –
außen beweglich und griffig.
Größen: 9–11
VE 72 Paar

Solidstar Twin

CE CAT 2

Winter-Handschuhe

1367

Winter-Handschuh Snow-Touch

Nylon-Feinstrick-Trägergewebe mit Beschichtung aus Nitrilschaum. Die Fütterung aus Polarfleece sorgt für eine hervorragende Wärmeisolierung. Die extrem geschmeidige Beschichtung sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und bietet eine hohe Abriebfestigkeit. Bund mit Klettverschluss.
Größen: 8–11
VE 60 Paar

EN 511

0.1.0.

CE CAT 2

4.1.3.1.

RLine®

1458

Thermo-Acryl-Schlingenhandschuh

Strickhandschuh aus innen angerautem 7-Gauge-Acryl-Schlingengewebe mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung. Sehr guter Kälteschutz, hoher Nass- und Trockengriff, erhöhte Sichtbarkeit durch neongelbes Trägermaterial.
Größen: 9–11
VE 72 Paar

CE CAT 2

Solidstar®

1452

Thermo-Acryl-Schlingenhandschuh

Neu

10-Gauge-Strickhandschuh aus innen angerautem Acryl-Schlingengewebe mit schwarzer schrumpfgerauter Latex-Beschichtung.
Guter Kälteschutz, Nass- und Trockengriff.
Größen: 9–11
VE 72 Paar

CE CAT 2

Soleco®



Winter-Handschuhe

1348

Nitril-Kautschuk-Handschuh

Nitrilbeschichtetes Gewebe mit Baumwoll-Jerseyfutter.
Größe: 10
VE 144 Paar

CE CAT 2

1529

LeiKaTech – Cold

Spezielle Polyurethan-Beschichtung auf Baumwoll-Trägergewebe, atmungsaktiv, extrem weich und komfortabel zu tragen. Bis 30° waschbar, voll gefüttert – thermoisoliert. Hohe Flexibilität, sehr griffig.
Größen: 8–11
VE 60 Paar

1525

PU-Handschuh/131 PU-WA

Die echte Alternative zum Narbenleder-Handschuh!

Weicher, robuster und abriebfester PU-Handschuh, gelb, Baumwollhandrücken, elastischer Strickbund, komplett mit Molton-Futter.
Größe: 11
VE 120 Paar

1527

PU-Handschuh/88 PU-WAA

Die echte Alternative zum Narbenleder-Handschuh!

Weicher, robuster und abriebfester PU-Handschuh, gelb, Baumwollhandrücken und -stulpe, komplett mit Teddyfutter.
Größe: 11
VE 60 Paar

Winter-Handschuhe

1114

Rindspaltleder gelb 131 CBWA

mit Strickbund, Größe: 11, VE 120 Paar

1115

Schweinsnarbenleder gelb 131 PAWA

mit Strickbund, Größe: 11, VE 120 Paar

1117

Schweinsnarbe gelb

mit Acrylfutter.
Größe: 11
VE 60 Paar

1162

Damen-Winter-Handschuh

Schweinsnarbenleder, gelb, **mit Acrylfutter im Handschuh** und Moltonfutter im Strickbund, Damengröße.
VE 60 Paar

1161

TOP-Schweinsnarbenleder

gelb, mit Filzfutter.
Größe: 11
VE 60 Paar

1164

Rindnarbenleder-Handschuh mit Winterfutter

TOP-Rindnarbenleder, natur, Zeigefinger Leder, Doppelnaht, Strickbund, Innenhand und Handrücken komplett mit thermoisolierendem Winterfutter.
Größe: 11
VE 60 Paar

CE CAT 2

1169

Rindkernspaltleder-Handschuh mit Thinsulate™-Futter

TOP-Rindkernspaltleder, braun, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter, Schutz vor Kälte und Wärme.
Größe: 11
VE 60 Paar

CE CAT 2

Thinsulate

Winter-Handschuhe

1160

Thinsulate™-Winterhandschuh

TOP-Schweinsnarbenleder, gelb, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter.
Größe: 10
VE 60 Paar

CE CAT 2

1163

TOP-Schweinsnarbenleder „Mammut Winter“

Schweinsnarbenleder, gelb, komplett mit Schaumfutter.
Größe: 11
VE 60 Paar

1165

Polsterleder TOP-Winter

Nur helle Farben sortiert, Innenhandverstärkung, Strickbund, komplett mit Molton-Futter.
Größe: 11
VE 120 Paar

1118

Polsterleder

mit Acryl-Webpelzfutter.
Größe: 11
VE 72 Paar

6641

Erste-Hilfe-Koffer „Olympia“, leer

Orange, aus schlagfestem Kunststoff mit Wandhalterung 32 x 22 x 12,5 cm, passend dazu ein Füllsortiment nach DIN 13157 oder DIN 13157 erw.

6644

Erste-Hilfe-Koffer „Quick“, gefüllt

Orange, aus schlagfestem Kunststoff mit Wandhalterung 26 x 17 x 11 cm, Inhalt nach DIN 13157.

6642 Füllsortiment nach DIN 13157, 64-teilig

6645 Füllsortiment nach DIN 13169, 127-teilig

6631

Bereitschaftstasche „SANI“

Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reiß- und 2 Klettverschlüssen, Tragegurt mit 3 Steckverschlüssen.
Inhalt DIN 13160 in Folientasche mit zusätzlicher Erste-Hilfe-Anleitung.
Maße: 23 x 17 x 7 cm

6634

Kombitasche rot

Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss.
Inhalt: 1 KFZ-Verbandstofffüllung nach DIN 13164 in Folientasche, 1 Euro-Warndreieck E8 27R039811 Mini, 1 Polyester-Warnweste EN 471.
Maße: 43 x 11 x 7 cm

6639

Betriebsverbandkasten DIN 13157-C

Verbandkasten aus schlagfestem und bruchsicherem PP-Kunststoff, mit Wandhalterung.
Inhalt nach DIN 13157 in Folientasche.
Maße: 25,5 x 16,6 x 8 cm

6637

Kfz-Verbandkasten

aus Kunststoff, Inhalt nach DIN 13164

6649

Verbandschrank, leer

1-türiger Stahlblechschrank, perlweiß, mit 2 Zwischenböden, Türschloss mittels Sicherheitsschloss, einbrennlackiert.
Maße: 46 x 30 x 14 cm

6635

Augenspülflasche mit Trichter, gefüllt

600 ml, zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen durch Säuren und Laugen. PE-Flasche mit aufgeschraubtem Augentrichter und Kippventil, stehend und liegend einsetzbar, auslaufsicher, mit Wasserfüllung, DIN 12930.

6636

Wandhalterung

für Augenspülflasche



6630

Feuerlöschdecke + Löschdeckenbehälter

Feuerlöschdecke nach DIN EN 1869, Glasgewebe, Maße 200 x 160 cm.
Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech mit unterer Klappe und Halteriemen.
Maße: 30,8 x 31,3 x 15,9 cm

Stichwortverzeichnis

Armschutz 72, 79, 81, 101
Atemschutz 43, 48–49, 53
Atmungsaktive Jacken/Parkas 10, 14–21
Augenschutz 44–46
Brillen 44–46
Bundhosen 11, 26, 30
Einlegesohlen 40
Einwegoveralls 31, 47
Einziehsocken 40
Erste Hilfe 110
Feinstaubmasken 43, 48
Fleecejacken 21
Gamaschen 101
Gebläseatemschutzsysteme 49
Gehörschutz 42, 50–52
Gesichts- und Augenschutz 44–46, 49
Halbschuhe 32–37
Handschuhe
- Baumwoll-/Textil-Handschuhe 70–72
- Butyl 55
- Chemikalienschutz 54–55, 82–84
- Einweg-Handschuhe 54–55, 85–86
- Fahrer-Handschuhe 73, 97–98
- Haushalts-Handschuhe 84
- Jersey 72
- KCL® 55
- Kevlar® 80–81, 88
- Latex 54, 62, 66–67, 77–78, 80, 84, 86, 104–105
- Leder 81, 87–101, 106–109
- LeiKaFlex® 61
- LeiKaFlex® Star 60
- LeiKaTech® 59, 65
- Mammut® 92, 109
- Mapa® 54
- Mechaniker/Mechanics 74–75, 103
- Nappaleder 97–99
- Neoprene 54, 82–84
- Nitril 54–62, 67, 77–80, 82, 85–86, 104–106
- Nylon-Strickhandschuhe 69
- Polyamid-Strickhandschuhe 68
- PU 54–55, 64–65, 73, 76, 78, 106
- RLine® 63, 74–75, 97, 103, 105
- Schnittschutz-Handschuhe 54–55, 76–81
- Schweißer-Handschuhe 99–101
- Soleco® 57–58, 105
- Solidstar® 56, 58–59, 62, 64–66, 76–80, 84–85, 104–106
- Strickhandschuhe unbeschichtet 64, 68–70, 72, 80–81
- Strickhandschuhe mit Noppen 54, 59–61, 68–70, 77, 80
- Strickhandschuhe besch. 54–55, 58–67, 76–80, 104–105
- Superbull® 87, 90
- Trikot-Handschuhe 71
- Vinyl 63, 86
- Winter-Handschuhe 103–109

Hemden 26
Herbst- und Übergangskleidung 11, 14–21, 26–28, 30
Hochschuhe 33–37
Jacken 10, 12, 15–21, 23–26, 29–30
Knieschoner 42
Kopfbedeckungen 19, 27
Latzhosen 13, 29–30
Lederschürzen 102
LeiKaTech® 31, 43, 59, 65
LeiKaTex® 10–30
Mützen 19, 27
Parkas 10, 13–14, 20, 22
Pilotenjacken 12, 23–25
PU-Bekleidung 29-30
Pullover 27
Regenbekleidung 10, 14, 20, 29–30
RLine® 32–36, 63, 74–75, 97, 103, 105
Rückenstützen 42
Sandalen 34
Schnürsenkel 40
Schürzen 102
Schutzhelme 42
Schutzmasken 43, 48–49, 53
Schweißer-Bekleidung 101
Shirts 27
Sicherheitsschuhe 32–38
Socken 40–41
Softshell-Bekleidung 15–19
Stiefel 38–39
Thermobekleidung 26
Warnschutzbekleidung 10–15
Westen 11, 15, 17–18, 26, 28
Winterbekleidung 10–14, 17–18, 20–29
Winterstiefel 38